

ТОВ "БОТАНІКА"

04073, м.Київ, вул.Сирецька буд.9, оф 213

Паспорт якості

Найменування продукції: "Сабельник з бджолиною отрутою" бальзам.

Дата виготовлення: 02/2025

Виробник: ТОВ "Ботаніка", 04073, м.Київ, вул.Сирецька буд.9, оф 213

Термін придатності: 24 місяці

Партія: 022025


Об'єм: 50мл

Упаковка: туба полімерна та картонний футляр.

НТД, за якою була виготовлена продукція: ТУ У 24.5-33938074-001:2009 "Засоби догляду за шкірою. Бальзами, гелі. Технічні умови"

Найменування показників	Вимоги НТД			Фактично
	бальзами	гелі-бальзами	гелі	
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх виключень			Відповідає
Колір	Відповідає кольору використаної сировини			Відповідає
Запах	Відповідно контролльному зразку або запашнику			Відповідає
Водний показник рН	5,0 - 8,5	5,0 - 8,5	5,0 - 9,0	6,1
Колоїдна стабільність	стабільна	стабільна	стабільна	стабільний
Термостабільність	стабільна	стабільна	-	стабільний
Масова частка води та леточих речовин %	5,0 – 98,0	5,0 – 98,0	5,0–98,0	72
Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см ³), не більше	1000			не виявлено
Присутність бактерій сімейства Enterobacteriaceae, в 1,0г.(см ³)	Не допускається			відсутнє
Дріжджоподібні гриби, КУО в 1,0г.не більше	100			не виявлено
Staphylococcus aureus в 1,0г.(см ³),	Не допускається			відсутнє
Pseudomonas aeruginosa в 1,0г.(см ³),	Не допускається			відсутнє

Аналізи перевірив: _____



м.п.

Б.Г. СУЛЮСОВ
26.02.2025



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. В. Гриченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-73-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖАЮ
Голова Держпрацювальної служби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" "10" 2010 року

№ 602-123-20-1/ 42752

Об'єкт експертизи Засоби косметичні: Бальзам «Сабельник з живокостом», Бальзам «Сабельник з бджолиною отрутою», Бальзам «Живокіст з бджолиною отрутою», Бальзам «Живокіст з біоффітом», Гель «Бадяга форте», Гель «Капілярний».

виготовлений у відповідності із ДСТУ 4763:2007 "Бальзами косметичні. Загальні технічні умови", СОУ 24.5-37-103:2004 "Гелі косметичні. Загальні технічні умови"

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Засоби для догляду за шкірою, парфумерно-косметична продукція, оптово-розрібна реалізація через аптечну мережу, через спеціалізовані відділи торгівельної мережі.

Крайня-виробник ТОВ «Ботаніка», Україна, юр. адреса 04073 м. Київ, вул. Сирецькаб.9,оф 213, факт. Адреса вир: 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. І-го Травня 6-а, тел. (044) 500 56 07, код за СДРПОУ: 33938074
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Ботаніка», Україна, юр. адреса 04073 м. Київ, вул. Сирецькаб.9,оф 213, факт. Адреса вир: 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. І-го Травня 6-а, тел. (044) 500 56 07, код за СДРПОУ: 33938074
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Даний про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), парфумерно-косметична продукція за органолептичними, токсикологічними і мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", ДСТУ 5009:2008 «Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань», токсикологічні показники - індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів; вплив на стан шкіри людини (суб ективні та об'ективні показники 0 балів). - мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів < 100 КУО/г (см³), вміст бактерій сім. Enterobactereaceae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції- відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення непередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99, ДСТУ 5009:2008. При виробництві дотримуватись вимог нормативних документів (ТУ, Т.І. рецептури), затвердженими в установленому порядку. Під час виробництва необхідно застосовувати засоби індивідуального

захисту шкіри, очей та органів дихання, дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці згідно з діючою нормативно-технічною документацією, виробничі приміщення повинні бути обладнані пріливно-витяжною вентиляцією, персонал забезпечений засобами індивідуального захисту шкіри, очей та органів. Зберігання та транспортування в умовах, які відповідають діючій нормативно-технічній документації, у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утілізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засоби косметичні: Бальзам «Сабельник з живокостом», Бальзам «Сабельник з бджолиною отрутою», Бальзам «Живокіст з бджолиною отрутою», Бальзам «Живокіст з бізофітом», Гель «Бадяга форте», Гель «Капілярний, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявлений сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Етикетка з інструкцією з використання та складом інгредієнтів надається державною мовою. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативних документів ДСТУ 4763:2007 "Бальзами косметичні. Загальні технічні умови", СОУ 24.5-37-103:2004 "Гелі косметичні. Загальні технічні умови".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(наименування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4948-18 від 05.10.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бережнов С.П.

(запис)

(ініціали та прізвище)



ТОВ "БОТАНІКА"

04073, м.Київ, вул.Сирецька буд.9, оф 213

Паспорт якості

Найменування продукції: "Сабельник з бджолиною отрутою" бальзам.

Дата виготовлення: 04/2025

Виробник: ТОВ "Ботаніка", 04073, м.Київ, вул.Сирецька буд.9, оф 213

Термін придатності: 24 місяці

Партія: 042025

Об'єм: 50мл

Упаковка: туба полімерна та картонний футляр.

НТД, за якою була виготовлена продукція: ТУ У 24.5-33938074-001:2009 "Засоби догляду за шкірою. Бальзами, гелі. Технічні умови"

Найменування показників	Вимоги НТД			Фактично
	бальзами	гелі- бальзами	гелі	
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх включень			Відповідає
Колір	Відповідає кольору використаної сировини			Відповідає
Запах	Відповідно контролльному зразку або запашнику			Відповідає
Водний показник pH	5,0 - 8,5	5,0 - 8,5	5,0 - 9,0	6,1
Колоїдна стабільність	стабільна	стабільна	стабільна	стабільний
Термостабільність	стабільна	стабільна	-	стабільний
Масова частка води та летючих речовин %	5,0 - 98,0	5,0 - 98,0	5,0-98,0	72
Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см ³), не більше	1000			не виявлено
Присутність бактерій сімейства Enterobacteriaceae, в 1,0г.(см ³)	Не допускається			відсутнє
Дріжджоподібні гриби, КУО в 1,0г.не більше	100			не виявлено
Staphylococcus aureus в 1,0г.(см ³),	Не допускається			відсутнє
Pseudomonas aeruginosa в 1,0г.(см ³),	Не допускається			відсутнє

Аналізи перевірив:

М.П.

ВХ АК № 0346
10.04.25



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. В. Гриченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-73-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖАЮ
Голова Держпрацювальної служби



ВИСНОВОК державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" "10" 2010 року

№ 602-123-20-1/ 42752

Об'єкт експертизи Засоби косметичні: Бальзам «Сабельник з живокостом», Бальзам «Сабельник з бджолиною отрутою», Бальзам «Живокіст з бджолиною отрутою», Бальзам «Живокіст з біоофітом», Гель «Бадяга форте», Гель «Капілярний».

виготовлений у відповідності із ДСТУ 4763:2007 "Бальзами косметичні. Загальні технічні умови", СОУ 24.5-37-103:2004 "Гелі косметичні. Загальні технічні умови"

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Засоби для догляду за шкірою, парфумерно-косметична продукція, оптово-розрібна реалізація через аптечну мережу, через спеціалізовані відділи торгівельної мережі.

Крайня-виробник ТОВ «Ботаніка», Україна, юр. адреса 04073 м. Київ, вул. Сирецькаб.9,оф 213, факт. Адреса вир: 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. І-го Травня 6-а, тел. (044) 500 56 07, код за СДРПОУ: 33938074
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Ботаніка», Україна, юр. адреса 04073 м. Київ, вул. Сирецькаб.9,оф 213, факт. Адреса вир: 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. І-го Травня 6-а, тел. (044) 500 56 07, код за СДРПОУ: 33938074
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Даний про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), парфумерно-косметична продукція за органолептичними, токсикологічними і мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми". ДСТУ 5009:2008 «Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань, токсикологічні показники – індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів; вплив на стан шкіри людини (суб ективні та об'ективні показники 0 балів). - мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів < 100 КУО/г (см³), вміст бактерій сім. Enterobactereaceae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції– відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення непередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99, ДСТУ 5009:2008. При виробництві дотримуватись вимог нормативних документів (ТУ, Т.І. рецептури), затвердженими в установленому порядку. Під час виробництва необхідно застосовувати засоби індивідуального

захисту шкіри, очей та органів дихання, потримуватись правил техніки безпеки та інструкцій безпеки праці згідно з діючою нормативно-технічною документацією, виробничі приміщення повинні бути обладнані принудивно-витяжною вентиляцією, персонал забезпечений засобами індивідуального захисту шкіри, очей та органів. Зберігання та транспортування в умовах, які відповідають діючій нормативно-технічній документації, у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно зимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засоби косметичні: Бальзам «Сабельник з живокостом», Бальзам «Сабельник з бджолиною отрутою», Бальзам «Живокіст з бджолиною отрутою», Бальзам «Живокіст з бішофітом», Гель «Бадяга форте», Гель «Капілярний», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявлений сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Етикетка з інструкцією з використання та складом інгредієнтів,
налаштуйся державною мовою. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта, експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативних документів ДСТУ 4763:2007 "Бальзами косметичні. Загальні технічні умови". СОУ 24.5-37-103:2004 "Гелі косметичні. Загальні технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на вільовільність встановленим меличим критеріям безпеки та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охрані здоров'я України

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол экспертизы

№ 3/8-А-4948-18 від 05.10.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови Наукового центру



Бережнов С.П.

Opinione tra i magistrati

卷之三