

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шріганганатар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

19-03-2024
AML/F/11032402
2023-24/QCD/FG/01011-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	АРТІКОН	2	Кількість Зразка	8*50 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 10 пластикових флаконів по 50 мл бурштинового кольору упаковані в монокоробку
5	Серія №	6924031	6	Розмір серії	2000 л
7	Дата взяття на аналіз	11-03-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	03-2024	14	Термін придатності	02-2026
15	Опис Зразку	Коричнева сиропоподібна рідина	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	11-03-2024	18	Випробування завершено	19-03-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	pH	-	4,30	3,0-5,0	IP 2018
2	Загальна кількість золи	% w/w	0,11	Не більше 10,0	AML/QCD/STP/001
3	Питома вага	г/мл	1,054	1,02-1,08	IP 2018
Харчові показники (на 100 г продукту)					
	Білок	г	11,43	10,7 ± 10%	IS:7219-1973
	Вуглевод	г	4,59	4,5 ± 10%	IS:1656-2022
	Жир	г	BLQ (LOQ 0,5)	0	AML/QCD/STP/007
	Енергетична цінність	Ккал	64,80	60,8 ± 10%	IS:14433-2007
		КДж	271,30	254,14 ± 10%	

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення

LOQ – Межа визначення

[Підпис]

Перевірено

Somesh Saxena

QC Executive

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Gagan Bhardwaj

QC Manager

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганатар]

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Pankaj Gupta

QA Manager

КОПІЯ
ВІДПІДАЄ
ОРИГІНАЛУ

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА
ТОВ "АНАНТА МЕДІКЕАР
УКРАЇНА"
ЯНА ШАПОВАЛОВА



Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганатару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
II, РІІКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар,
Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

19-03-2024
AML/F/11032402
2023-24/QCD/FG/01011-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	АРТІКОН	2	Кількість Зразка	8*50 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 10 пластикових флаконів по 50 мл бурштинового кольору упаковані в монокоробку
5	Серія №	6924031	6	Розмір серії	2000 л
7	Дата взяття на аналіз	11-03-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	03-2024	14	Термін придатності	02-2026
15	Опис Зразку	Коричнева сиропоподібна рідина	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	11-03-2024	18	Випробування завершено	19-03-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	Коричнева сиропоподібна рідина	Коричнева сиропоподібна рідина	ІН

Мікробіологічний аналіз

1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	30	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010

Випробування на патогенні мікроорганізми

1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Гангангагар]

[Підпис]

Перевірено

Sandeep Kumar
QC Executive (Micro)

[Підпис]

Мікробіолог

Sanjeev Arora
Microbiologist

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Pankaj Gupta
QA Manager

Випробування на важкі метали*

1	Миш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.30	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче меж визначення, LOQ – Межа визначення

* Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Підпис]

Перевірено

Somesh Saxena
QC Executive

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Gagan Bhardwaj
QC Manager

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Гангангагар]

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Pankaj Gupta
QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІПКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

18-05-2024
AML/F/06052402
2024-25/QCD/FG/00036-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	АРТІКОН	2	Кількість Зразка	8*50 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 10 пластикових флаконів по 50 мл бурштинового кольору упаковані в монокоробку
5	Серія №	6924051	6	Розмір серії	1450 л
7	Дата взяття на аналіз	06-05-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІПКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІПКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	05-2024	14	Термін придатності	04-2026
15	Опис Зразку	Коричнева сиропоподібна рідина	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	06-05-2024	18	Випробування завершено	18-05-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	pH	-	4,46	3,0-5,0	IP 2018
2	Загальна кількість золи	% w/w	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 10,0	AML/QCD/STP/001
3	Питома вага	г/мл	1,058	1,02-1,08	IP 2018
Харчові показники (на 100 г продукту)					
	Білок	г	11,54	10,7 ± 10%	IS:7219-1973
	Вуглевод	г	4,15	4,5 ± 10%	IS:1656-2022
	Жир	г	BLQ (LOQ 0,5)	0	AML/QCD/STP/018
	Енергетична цінність	Ккал	64,47	60,8 ± 10%	IS:14433-2022
		КДж	269,92	254,14 ± 10%	
Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. BLQ – Нижче межі визначення LOQ – Межа визначення					
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Somesh Saxena QC Executive		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	

КОпія
ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ



Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІПКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, Е-mail: info@anantamedicare.in, ІІ: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про підготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

18-05-2024
AML/F/06052402
2024-25/QCD/FG/00036-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	АРТІКОН	2	Кількість Зразка	8*50 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 10 пластикових флаконів по 50 мл бурштинового кольору упаковані в монокоробку
5	Серія №	6924051	6	Розмір серії	1450 л
7	Дата взяття на аналіз	06-05-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	05-2024	14	Термін придатності	04-2026
15	Опис Зразку	Коричнева сиропоподібна рідина	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	06-05-2024	18	Випробування завершено	18-05-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	Коричнева сиропоподібна рідина	Коричнева сиропоподібна рідина	ІН
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	140	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Підпис] Перевірено Sandeep Kumar QC Executive (Micro) [Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist [Печатка: Ананта Медікеар Лімітед] [Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager					
Випробування на важкі метали*					
1	Міш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.30	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення

* Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Підпис]
Перевірено
Somesh Saxena
QC Executive

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Gagan Bhardwaj
QC Manager

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Гангангагар]

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Pankaj Gupta
QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше. Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0152-2211111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Мали, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, IN: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2023 року), телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову.