



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ (ГОТОВИЙ ПРОДУКТ)

Назва продукту: Картера, таблетки			
Назва виробника: Siddhayu Ayurvedic Research Foundation Pvt. Ltd.			
Код виробника/ Ліцензія №:	MP/25E/08/040	A.R. No. :	SARFE/FP/Z/24-25/01
Серія №:	K-16	Розмір серії:	1,60
Дата виготовлення:	08/2024	Кількість зразків:	30 x 04 табл.
Термін придатності:	07/2027	Специфікація №:	SPC/QCD/FP/167
Сповіднення №:	Не передбачено	Дата аналізу:	07/09/2024
Дата відбору зразків:	06/09/2024	Дата видачі дозволу на реалізацію:	21/09/2024

№	Параметр, що перевіряється	Критерії прийнятності	Результат
1	Опис	Сірі, капсулоподібної форми таблетки, вкриті плівковою оболонкою	Сірі, капсулоподібної форми таблетки, вкриті плівковою оболонкою
2	Ідентифікація методом ТШХ	Хроматографічний профіль випробовуваного розчину повинен бути подібним з тим, який отримали для розчину порівняння	Відповідає
3	Середні розміри (Д x Ш x В)	(19,3 мм x 8,3 мм x 5,5 мм) ± 0,5 мм	19,52 мм x 8,32 мм x 5,47 мм
4	Маса 20 таблеток	15,2400 г ± 5 %	15,4282 г
5	Середня маса таблеток	0,7620 г ± 5 %	0,7714 г
6	Однорідність маси/ Відхилення в масі	Не більше двох індивідуальних мас відхиляються від середньої маси на ± 5 %. При цьому жодна індивідуальна маса не має відхилятися від середньої маси на ± 10 %	Відповідає
7	Розпадання	Не більше 30 хв	00:21:34 хв
8	Кількісне визначення (Вітаноліди)	Не більше 1,5 %	2,45 %
9	Важкі метали		
	а) Свинець (метод ІЗП-МС)	Не більше 10,0 ppm	0,97 ppm
	б) Миш'як (метод ІЗП-МС)	Не більше 3,0 ppm	0,14 ppm
	в) Кадмій (метод ІЗП-МС)	Не більше 0,3 ppm	< 0,02 ppm
	г) Ртуть (метод ІЗП-МС)	Не більше 1,0 ppm	0,01 ppm
10	Мікробіологічна чистота		
	а) <i>Staphylococcus aureus</i>	Відсутні /г	Відсутні
	б) <i>Salmonella sp.</i>	Відсутні/г	Відсутні
	в) <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Відсутні/г	Відсутні
	г) <i>Escherichia coli</i>	Відсутні/г	Відсутні
	д) Загальна кількість мікроорганізмів (чашковий метод підрахунку колоній)	Не більше 10 ⁵ КУО/г	10 КУО/г
	е) Загальна кількість плісневих і дріжджових і грибів (ТУМС)	Не більше 10 ³ КУО/г	Менше 10 КУО/г

Примітки: Дані зразки відповідають встановленим у вищевказаній перекладній стандарту якості «Згідно Внутрішнім стандартам» * Згідно Звіту лабораторії Qualichem Lab № AR-24-IR-089878-01 від: 10/09/2024

Підготовлено (КЯ):	Перевірено (КЯ):	Затверджено (КЯ):
 Lokesh Choudhary Відділ Забезпечення якості	 Samir Pimale	 Dr. Anurag SA/QAD/SOP/029/FL.01



Dr. Anurag 0196
09.09.2024