

/догочин/

PHIL Inter Pharma USA Inc.

8767 Леніярд Корт, Ранчо Кукамонга, штат Каліфорнія 91730, США

(8767 Lanyard Court, Rancho Cucamonga, CA 91730, USA)

Тел. (+1)909-982-3670, факс: (+1)909-982-3710 сайт: www.philinerpharmausa.com

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ			
Назва продукту:	Детріселект 2000	№ сертифікату:	CAFP-2305111
Код продукту:	F0119	Дата виготовлення:	07 квітня 2023 року
Номер партії:	PU23075	Придатний до:	06 квітня 2026 року

АНАЛІЗ			
Параметр	Метод тестування	Специфікація	Результат
ТЕСТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ			
Зовнішній вигляд/ Колір	Візуальний огляд	Прозора м'яка желатинова капсула, всередині якої знаходиться жовта олія	Відповідає
ВІДХИЛЕННЯ ВАГИ			
Відхилення ваги	Фармакопея США «2091» - Відхилення ваги дієтичних добавок	150 мг +/- 10 %	Відповідає
ТЕСТУВАННЯ ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ			
Розчинення	Фармакопея США «2040» - Розчинення дієтичних добавок	не більше 15 хвилин для 6 капсул; якщо ні, не більше 30 хвилин для 1 або 2 капсул з додаткових 12 капсул	Відповідає
СКЛАД			
Вітамін Д3	Фармакопея США – Національний формуляр	90,0 % - 110,0 % номінального значення (50 мкг/капсулу)	101,3 % (50,65 мкг/капсулу)
ТЕСТУВАННЯ НА НАЯВНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ			
Всього мікроорганізмів у зразку	/Постанова/ Асоціації хіміків України на державній службі	не більше 1000 к/о/г	Відповідає
Всього дріжджів	Асоціації хіміків України на державній службі	не більше 100 к/о/г	Відповідає



Вх. ак. Б 1817
21.03.24

пісневих грибків	бактеріального аналізу Управління з контролю якості продуктів харчування і медикаментів США, гл. 18		
Мікроорганізмів книжкової групи	/Постанова/ Асоціації хіміків аналітиків по державній службі 991.14	не допускається	Відповідає

Особи, уповноважені на затвердження документа:

Ім'я, посада *Підпис* Дата розгляду 11 травня 2023 року

Хеан Янг (Hesal Yang),
молодший менеджер, Відділ
управління якістю

Ім'я, посада *Підпис* Дата розгляду 11 травня 2023 року

Рейчел Парк (Rachel Park),
помічник керівника, Відділ
управління якістю

