

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Сертифікат № 1_2101313

Код продукту: 06006300

Замовник **ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ ПРОМОУШНЗ АГ**Продукт **ЗЕСТ МУЛЬТИВІТАМІН, таблетки № 30**Серія № **FU034**Дата закінчення терміну придатності **13.01.2024**

ТЕСТ	РЕЗУЛЬТАТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ
Опис	Відповідає	Тришарові таблетки (червоного, сіро-зеленого та жовтого кольорів)
Випробування на розчинність швидкий шар через 5 хвилин (маркер = вітамін В3/РР)	113 %	> 75 %
Випробування на розчинність нормальний шар через 45 хвилин (маркер = цинк)	84 %	> 75 %
Випробування на розчинність уповільнений шар 8° година (маркер = вітамін С)	133 %	> 90 %
Ідентифікація вітаміну А методом ВЕРХ	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну В1 (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну В2 (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну РР (ВЕРХ) (Вітамін В3)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація пантотенової кислоти (ВЕРХ) (Вітамін В5)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну В6 (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну Н (ВЕРХ) (Вітамін В8)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація фолієвої кислоти (ВЕРХ) (Вітамін В9)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну В12 (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну D (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Сертифікат № 1_2101313

Код продукту: 06006300

Замовник **ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ ПРОМОУШНЗ АГ**Продукт **ЗЕСТ МУЛЬТИВІТАМІН, таблетки № 30**Серія № **FU034**Дата закінчення терміну придатності **13.01.2024**

ТЕСТ	РЕЗУЛЬТАТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ
Ідентифікація вітаміну Е (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Вміст вітаміну А (ВЕРХ)	1038 мкг/таблетка	640 ÷ 1200 мкг/таблетка
Вміст вітаміну В1 (ВЕРХ)	1,37 мг/таблетка	0,88 ÷ 1,65 мг/таблетка
Вміст вітаміну В2 (ВЕРХ)	1,66 мг/таблетка	1,12 ÷ 2,10 мг/таблетка
Вміст вітаміну РР (ВЕРХ) (Вітамін В3)	18,4 мг/таблетка	12,8 ÷ 24,0 мг/таблетка
Вміст пантотенової кислоти (ВЕРХ) (Вітамін В5)	7,42 мг/таблетка	4,80 ÷ 9,00 мг/таблетка
Вміст вітаміну В6 (ВЕРХ)	1,76 мг/таблетка	1,12 ÷ 2,10 мг/таблетка
Вміст вітаміну Н (ВЕРХ) (Вітамін В8)	67 мкг/таблетка	40 ÷ 75 мкг/таблетка
Вміст фолієвої кислоти (ВЕРХ) (Вітамін В9)	230 мкг/таблетка	160 ÷ 300 мкг/таблетка
Вміст вітаміну В12 (ВЕРХ)	3,34 мкг/таблетка	2,00 ÷ 3,75 мкг/таблетка
Потенціометричний вміст вітаміну С	96 мг/таблетка	64 ÷ 120 мг/таблетка
Вміст вітаміну D (ВЕРХ)	5,57 мкг/таблетка	4,00 ÷ 7,50 мкг/таблетка
Вміст вітаміну Е (ВЕРХ)	15,0 мг/таблетка	9,6 ÷ 18,0 мг/таблетка
Мідь	0,99 мг/таблетка	0,80 ÷ 1,45 мг/таблетка

Pagina 2 di 3

S.I.I.T. Servizio Internazionale Termosaldanti srl - Stabilimento autorizzato alla produzione di speciality medicinali e dietetici per conto terzi
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Ariosto, 50/60 - Tel. 02 4843521 r.s. - Fax 02 48401793
Cap.Soc. C 50.590 Int.vers. - Reg delle Impr. di Milano N. 147406 - R.E.A. Milano N. 535706 - Partita I.V.A. /Cod. Fisc. 00820090157



**SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DA DICIANNOVE HOLDING
S.R.L.**

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Сертифікат № 1_2101313

Код продукту: 06006300

Замовник **ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ ПРОМОУШНЗ АГ**

Продукт **ЗЕСТ МУЛЬТИВІТАМІН, таблетки № 30**

Серія № **FU034**

Дата закінчення терміну придатності **13.01.2024**

ТЕСТ	РЕЗУЛЬТАТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ
Залізо	16,1 мг/таблетка	11,2 ÷ 20,3 мг/таблетка
Марганець	2,04 мг/таблетка	1,60 ÷ 2,90 мг/таблетка
Молібден	46,2 мкг/таблетка	40,0 ÷ 72,5 мкг/таблетка
Цинк	10,8 мг/таблетка	8,0 ÷ 14,5 мг/таблетка
Селен	40,7 мкг/таблетка	40,0 ÷ 72,5 мкг/таблетка
Хром	29,7 мкг/таблетка	20,0 ÷ 36,3 мкг/таблетка
Магній	58,07 мг/таблетка	45,00 ÷ 81,56 мг/таблетка
Ентеробактерії	< 10 КУО/г	< = 100 КУО/г
Лістерія моноцитогенна	< 100 КУО/г	< = 100 КУО/г

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник служби контролю якості /підпис/

Дата 11/02/2021



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Замовник **ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ ПРОМОУШНЗ АГ**

Продукт **ЗЕСТ МУЛЬТИВІТАМІН таблетки №30**

Серія № **FU034**

Дата закінчення терміну придатності **13.01.2024**

Цим документом компанія заявляє про відповідність цієї серії:

- **хімічним специфікаціям (за потреби)**

(відповідний постанова Департаменту охорони здоров'я № 7 від 30.10.2002)

- **мікробіологічним специфікаціям:**

(відповідний Регламент ЄС № 2073/2005, зі змінами та доповненнями)

- **специфікаціям щодо первинної упаковки та маркування:**

(відповідний Регламент ЄС № 2023/2006; Регламент ЄС № 1935/2004; постанова Департаменту охорони здоров'я від 21.03.1973, зі змінами та доповненнями)

- **специфікаціям, пов'язаним із методами технологічного контролю:**

(внутрішні стандартні експлуатаційні процедури)

Компанія заявляє, що етапи виробництва та пакування відповідають плану самоконтролю компанії S.I.I.T. щодо аналізу ризиків та критичних контрольних точок (НАССР) згідно з Регламентом ЄС 852/2004.

СЕРІЮ ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник служби контролю якості /підпис/

Дата 11/02/2021

Компанія S.I.I.T. може підтвердити цю заяву за допомогою всієї технологічної документації. Запит має бути направлений до керівника служби контролю якості впродовж 15 днів після відвантаження продукції.

Для збереження властивостей і якості продукції виробник рекомендує такі умови зберігання:

☐ 20-25°C (+/- 5°C)

☒ 15-25°C


☐ 12-20°C

☐ 2-8°C

Рекомендуємо також не піддавати продукцію гарячому друку, уникати контакту з сонцем та водою.

Виробник не несе відповідальності за продукцію, пошкоджену внаслідок неналежного зберігання.





S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE
PHARMACEUTICAL & DIETETIC CONTRACT MANUFACTURING
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DA DICIANNOVE HOLDING
S.R.L.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificate N° **1_2101313**

Product Code: **06006300**

Customer **DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG**


Product **ZEST MULTIVITAMIN, tablets#30**

Batch N° **FU034**

Expiry Date **13/01/2024**

Test	Result	Specification
Appearance	Complies	Three-layer tablets red, grey-green, yellow
Dissolution test fast layer <i>in 5 minutes (marker = Vitamin B3/PP)</i>	113 %	> 75 %
Dissolution test normal layer <i>in 45 minutes (marker = Zinc)</i>	84 %	> 75 %
Dissolution test retard layer 8° hour <i>(marker = Vitamin C)</i>	133 %	> 90 %
HPLC identification of Vitamin A	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin B1	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin B2	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin PP <i>(Vitamin B3)</i>	Positive	Positive
HPLC identification of Pantothenic acid <i>(Vitamin B5)</i>	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin B6	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin H <i>(Vitamin B8)</i>	Positive	Positive
HPLC identification of Folic acid <i>(Vitamin B9)</i>	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin B12	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin D	Positive	Positive





S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE
PHARMACEUTICAL & DIETETIC CONTRACT MANUFACTURING
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DA DICIANNOVE HOLDING
S.R.L.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificate N° **1_2101313**

Product Code: **06006300**

Customer **DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG**


Product **ZEST MULTIVITAMIN, tablets#30**

Batch N° **FU034**

Expiry Date **13/01/2024**

Test	Result	Specification
HPLC identification of Vitamin E	Positive	Positive
HPLC content of Vitamin A	1038 mcg/tablet	640 ÷ 1200 mcg/tablet
HPLC content of Vitamin B1	1,37 mg/tablet	0,88 ÷ 1,65 mg/tablet
HPLC content of Vitamin B2	1,66 mg/tablet	1,12 ÷ 2,10 mg/tablet
HPLC content of Vitamin PP (Vitamin B3)	18,4 mg/tablet	12,8 ÷ 24,0 mg/tablet
HPLC content of Pantothenic acid (Vitamin B5)	7,42 mg/tablet	4,80 ÷ 9,00 mg/tablet
HPLC content of Vitamin B6	1,76 mg/tablet	1,12 ÷ 2,10 mg/tablet
HPLC content of Vitamin H (Vitamin B8)	67 mcg/tablet	40 ÷ 75 mcg/tablet
HPLC content of Folic acid (Vitamin B9)	230 mcg/tablet	160 ÷ 300 mcg/tablet
HPLC content of Vitamin B12	3,34 mcg/tablet	2,00 ÷ 3,75 mcg/tablet
Potentiometric content of Vitamin C	96 mg/tablet	64 ÷ 120 mg/tablet
HPLC content of Vitamin D	5,57 mcg/tablet	4,00 ÷ 7,50 mcg/tablet
HPLC content of Vitamin E	15,0 mg/tablet	9,6 ÷ 18,0 mg/tablet
Copper	0,99 mg/tablet	0,80 ÷ 1,45 mg/tablet





S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE
PHARMACEUTICAL & DIETETIC CONTRACT MANUFACTURING
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DA DICIANNOVE HOLDING
S.R.L.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificate N° **1_2101313**

Product Code: **06006300**

Customer **DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG**

Product **ZEST MULTIVITAMIN, tablets#30**

Batch N° **FU034**

Expiry Date **13/01/2024**


Test	Result	Specification
Iron	16,1 mg/tablet	11,2 ÷ 20,3 mg/tablet
Manganese	2,04 mg/tablet	1,60 ÷ 2,90 mg/tablet
Molybdenum	46,2 mcg/tablet	40,0 ÷ 72,5 mcg/tablet
Zinc	10,8 mg/tablet	8,0 ÷ 14,5 mg/tablet
Selenium	40,7 mcg/tablet	40,0 ÷ 72,5 mcg/tablet
Chromium	29,7 mcg/tablet	20,0 ÷ 36,3 mcg/tablet
Magnesium	58,07 mg/tablet	45,00 ÷ 81,56 mg/tablet
Enterobacteriaceae	< 10 cfu/g	<= 100 cfu/g
Listeria monocytogenes	< 100 cfu/g	<= 100 cfu/g

APPROVED

QC Manager

Date **11/02/2021**





S.I.I.T.

PHARMACEUTICAL & DIETETIC CONTRACT MANUFACTURING

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Customer: **DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG**

Product: **ZEST MULTIVITAMIN, tablets#30**

Batch N°: **FU034**

Expiry date: **13/01/2024**

We declare the batch compliance with:

-Chemical specifications (where applicable):

(Ref. Decree of Dep. of Health n°7, 30/10/2002)

-Microbiological specifications:

(Ref. Regulation CE n°2073/2005 and amendments)

-Specifications for primary packaging and labelling:

(Ref. Regulation CE n°2023/2006; Regulation CE n°1935/2004; Decree of Dep. of Health 21/03/1973 and amendments)

-Specifications related to in process controls:

(Internal Standard operating procedures)

We declare that the production and packaging steps comply with the SIIT self-control plan HACCP, according to the regulation CE 852/2004

THE BATCH HAS BEEN APPROVED

QC Manager Francesca Mazzughi

Date 11/02/2021

SIIT can support this declaration with all in process documentation. The request must be directed to the QC Manager, within 15 days after the product shipment.

The producer recommends for the maintenance of properties and quality of the product the following storage conditions:

- ☐ 20-25°C (+/- 5°C)
- ☒ 15-25°C
- ☐ 12-20°C
- ☐ 2-8°C

We recommends also, not to expose the product to hot localized fonts, to sun and to water contact.

The producer is not responsible for damaged products which are caused by improper storage.



Сертифікат Аналізу

Назва продукту	Дієтична добавка ЗЕСТ Вітамін D3 1000МО	Специфікація	300 мг на капсулу	Звіт №	S20200022-B
Номер партії	S000420200015	Інспекційний тип	Зовнішня інспекція	Дата подачі	Грудень 15, 2020
Маса зразка	150 г	Загальна кількість	910000 капсул	Дата звіту	Грудень 23, 2020
Дата виготовлення	Грудень 14, 2020	Походження зразку	Виробничий відділ 3	Термін придатності	Грудень 13, 2023
Зберігання	1. Уникати сонячного проміння, зберігати в прохолодному и вентильованому місці. 2. Температура: Кімнатна температура. Вологість < 60 %.				
Форма випуску	1*30 капсул/флакон				
Стандарт з випробування	QC-SOP-3012 OEM				
Показники	Стандарт		Метод	Результат	Висновок по пункту
Сенсорне оцінювання	Цей продукт з прозорим твердим покриттям , вміст - світло-жовта масляниста рідина зі смаком та запахом продукту, без специфічного запаху.		Сенсорне оцінювання	Відповідає	відповідний
Свинець	≤2,0 мг/кг		GB 5009.12	0,083 мг/кг	відповідний
Миш'як	≤1,0 мг/кг		GB 5009.11	0,021 мг/кг	відповідний
Ртуть	≤0,1 мг/кг		GB 5009.17	0,011 мг/кг	відповідний
Вага	300 мг±7,5%		CP	Відповідає	відповідний
Кількість бактерій	≤30000 CFU/г		GB 4789.2	<10 CFU/г	відповідний
Цвіль і дріжджі	≤50 CFU/г		GB 4789.15	<10 CFU/г	відповідний
Кишкова паличка	≤0,92 MPN/г		GB 4789.3	<0,3 MPN/г	відповідний
Стафілокок	≤0/25 г		GB 4789.10	Негативний	відповідний
Сальмонела	≤0/25 г		GB 4789.4	Негативний	відповідний
Висновок	Кваліфікований				
Аналіз		Інспекція		Погоджено	
Дата	2020.12.23	Дата	2020.12.23	Дата	2020.12.23





质检报告 Certificate of Analysis

品名 Product Name	维生素 D3 1000IU 软胶囊 ZEST Vitamin D3 1000IU	规格型号 Specification	300mg Per softgel	报告单号 Report No.	S20200022-B
批号 Batch Number	S000420200015	检验类型 Inspection Type	出厂检验 External Inspection	送检日期 Submission Date	December 15,2020
样品数量 Weight of Sample	150g	批量 Total Quantity	910000 softgel	报告日期 Date of Report	December 23,2020
生产日期 Manufacture Date	December 14,2020	送检部门 Source of Sample	生产三部 Production Department 3	有效期至 Expiry Date	December 13,2023
储存条件 Storage	1.避免光源直接照射, 干燥通风储存 Avoid direct light illumination, keep in dry and ventilated environment. 2.温度 Temperature:常温 Room temperature; 湿度 Relative humidity:<60 %RH.				
包装 Pack	1*30 粒/瓶 1*30 softgels/bottle				
检测依据 Test Standard	QC-SOP-3012 《保健食品 OEM 产品质量标准及检验规程》				
检验项目 Test Items	标准 Standard	检测方法 Test Method	检验结果 Test Result	单项判定 Item Conclusion	
感官评定 Sensory Evaluation	本品为软胶囊, 胶囊皮为透明固体, 内容物为浅黄色油状液体, 具有产品应有的滋味和气味, 无异味, 无正常视力可见外来异物。 This product is soft capsule, the capsule skin is transparent solid, the content is light yellow oily liquid, with the taste and smell of this product, no peculiar smell, no foreign body visible under normal vision.	感官评定 Sensory Evaluation	符合规定 Complied	合格 Qualified	
铅(以 Pb 计) Lead(as Pb)	≤2.0mg/kg	GB 5009.12	0.083mg/kg	合格 Qualified	
总砷(以 As 计) Arsenic(as As)	≤1.0mg/kg	GB 5009.11	0.021mg/kg	合格 Qualified	
总汞(以 Hg 计) Mercury(as Hg)	≤0.1mg/kg	GB 5009.17	0.011mg/kg	合格 Qualified	
装量 Fill Weight	300mg±7.5%	CP	符合规定 Complied	合格 Qualified	
菌落总数 Bacteria counts	≤30000CFU/g	GB 4789.2	<10CFU/g	合格 Qualified	
霉菌和酵母菌 Molds & Yeasts	≤50CFU/g	GB 4789.15	<10CFU/g	合格 Qualified	
大肠菌群 Coliforms	≤0.92MPN/g	GB 4789.3	<0.3MPN/g	合格 Qualified	
金黄葡萄球菌 Staphylococcus aureus	≤0/25g	GB 4789.10	未检出 Negative	合格 Qualified	
沙门氏菌 Salmonella	≤0/25g	GB 4789.4	未检出 Negative	合格 Qualified	
结论 Conclusion	合格 Qualified				
编制 Reported by	孙畅	审核 Inspected by	李伟	批准 Approved by	李伟
日期 Date	2020.12.23	日期 Date	2020.12.23	日期 Date	2020.12.23



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Сертифікат № 1_2106668

Код продукту: 06006300

Замовник **ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ ПРОМОУШНЗ АГ**

Продукт **ЗЕСТ МУЛЬТИВІТАМІН ,ТАБЛЕТКИ№30**

Серія № **WU469**

Дата закінчення терміну придатності **21/04/2024**

ТЕСТ	РЕЗУЛЬТАТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ
Опис	Відповідає	Тришарові таблетки червоного, сіро-зеленого, жовтого кольорів
Тест на розчинення швидкого шару через 5 хвилин (маркер = вітамін В ₃ / PP)	108 %	> 75 %
Тест на розчинення нормального шару через 45 хвилин (маркер = цинк)	102 %	> 75 %
Тест на розчинення затримки шару 8 ° год (маркер = вітамін С)	139 %	> 90 %
Ідентифікація вітаміну А методом ВЕРХ	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну В1 (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну В2 (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну РР (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація пантотенової кислоти (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну В6 (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну Н (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація фолієвої кислоти (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУСертифікат № **1_2106888**Код продукту: **06006300**Замовник **ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ ПРОМОУШНЗ АГ**Продукт **ЗЕСТ МУЛЬТИВІТАМІН, ТАБЛЕТКИ №30**Серія № **WU469**Дата закінчення терміну придатності **21.04.2024**

ТЕСТ	РЕЗУЛЬТАТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ
Ідентифікація вітаміну B12 (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну Д (ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Ідентифікація вітаміну Е(ВЕРХ)	Позитивний	Позитивна
Вміст вітаміну А (ВЕРХ) <i>ретинол</i>	885 мкг/таб	640 ÷ 1200 мкг/таб.
Вміст вітаміну В1 (ВЕРХ)	1.30 мг/таб	0,88÷1 ,65 мг/таб.
Вміст вітаміну В2 (ВЕРХ)	1,56 мг/таб	1,12 ÷ 2,10 мг/таб
Вміст вітаміну РР (ВЕРХ)	18,4 мг/таб	12,8 ÷ 24,0 мг/таб
Вміст пантотенової кислоти (ВЕРХ)	6,99 мг/таб	4.80 ÷ 9,00 мг/таб
Вміст вітаміну В6	1,65 мкг/таб	1,12 ÷ 2.10 мг/таб
Вміст вітаміну Н	56 мкг/таб	40÷ 75 мкг/таб
Вміст фолієвої кислоти (ВЕРХ)	220 мкг/таб	160 ÷ 300 мкг/таб
Вміст вітаміну В12 (ВЕРХ)	3.24 мкг/таб	2.00 ÷ 3,75 мкг/таб



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Сертифікат № 1_2106668

Код продукту: 06006300

Замовник ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ ПРОМОУШНЗ АГ

Продукт ЗЕСТ МУЛЬТИВІТАМІН, ТАБЛЕТКИ №30

Серія № WU469

Дата закінчення терміну придатності 21.04.2024

ТЕСТ	РЕЗУЛЬТАТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ
Потенціометричний вміст вітаміну С	90 мг/таб	64 ÷ 120 мг/таб
Вміст вітаміну Д (ВЕРХ)	6,45 мкг/таб	4,00 ÷ 7,50 мкг/таб
Вміст вітаміну Е (ВЕРХ)	13,2 мг/таб	9,6 ÷ 18,0 мг/таб
Вміст міді	1,13 мг/таб	0,80 ÷ 1,45 мг/таб
Вміст заліза	19 мг/таб	11,2 ÷ 20,3 мг/таб
Вміст марганцю	2,14 мг/таб	1,60 ÷ 2,90 мг/таб
Вміст молібдену	50,6 мкг/таб	40, ÷ 75,5 мкг/таб
Вміст цинку	12,1 мг/таб	8,0 ÷ 14,5 мг/таб
Вміст селену	46,8 мкг/таб	40,0 ÷ 72,5 мкг/таб
Вміст хрому	26,9 мкг/таб	20,0 ÷ 36,3 мкг/таб
Вміст магнію	46,21 мг/таб	45,00 ÷ 81,56 мг/таб
Вміст кадмію	0,009 чнм	<=1,000 чнм

MB = межа виявлення

МКВ = межа кількісного визначення



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Сертифікат № 1_2106668

Код продукту: 06006300

Замовник **ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ ПРОМОУШНЗ АГ**Продукт **ЗЕСТ МУЛЬТИВІТАМІН ТАБЛЕТКИ №30**Серія № **WU469**Дата закінчення терміну придатності **21.04.2024**

ТЕСТ	РЕЗУЛЬТАТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ
Ртуть	< межі кількісного визначення (-0,14чнб) чнм	<=0,100 чнм
<i>МВ = межа виявлення</i> <i>МКВ = межа кількісного визначення</i>		
Свинець	< межі кількісного визначення (= 0,13 чнб) чнм	<=3,000 чнм
<i>МВ = межа виявлення</i> <i>МКВ = межа кількісного визначення</i>		
Ентеробактерії	< 10 КУО/г	<= 100 КУО/г
Лістерія моноцитогенна	< 100 КУО/г	<= 100 КУО/г

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник служби контролю якості /підпис/

Дата **05.07.2021**

/Логотип компанії/

S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE

Innovate Healthcare Products Contract Development & Manufacturing

СЕРТИФІКАТ відповідності

Замовник: ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ ПРОМОУШНЗ АГ
Продукт: ЗЕСТ МУЛЬТИВІТАМІН ,ТАБЛЕТКИ №30
Серія №: WU469

Дата закінчення терміну придатності: 21.04.2024

Цим документом компанія заявляє про відповідність цієї серії:

- **хімічним специфікаціям** (за потреби)

(відповідний декрет Департаменту охорони здоров'я № 7 від 30.10.2002)

- **мікробіологічним специфікаціям:**

(відповідний Регламент ЄС № 2073/2005, зі змінами та доповненнями)

- **специфікаціям щодо первинної упаковки та маркування:**

(відповідний Регламент ЄС № 2023/2006; Регламент ЄС № 1935/2004; декрет Департаменту охорони здоров'я від 21.03.1973, зі змінами та доповненнями)

- **специфікаціям, пов'язаним із методами технологічного контролю:**

(внутрішні стандартні експлуатаційні процедури)

Компанія заявляє, що етапи виробництва та пакування відповідають плану самоконтролю компанії S.I.I.T. щодо аналізу ризиків та критичних контрольних точок (НАССР) згідно з Регламентом ЄС 852/2004.

СЕРІЮ ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник служби контролю якості /підпис/

Дата 05.07.2021

Компанія S.I.I.T. може підтвердити цю заяву, надавши усю технологічну документацію. Запит має бути направлений до керівника служби контролю якості впродовж 15 днів після відвантаження продукції.

Для збереження властивостей і якості продукції виробник рекомендує такі умови зберігання:

☐ 20-25°C (+/- 5°C)

☒ Не більше 25°C

☐ 12-20°C

☐ 2-8°C

Рекомендуємо також не піддавати продукцію гарячому друку, уникати контакту з сонцем та водою.

Виробник не несе відповідальності за продукцію, пошкоджену внаслідок неналежного зберігання.





S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE

Innovative Healthcare Products Contract Development & Manufacturing

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificate N° **1_2106668**

Product Code: **06006300**

Customer **DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG**

Product **ZEST MULTIVITAMIN, tablets#30**

Batch N° **WU469**

Expiry Date **21/04/2024**

Test	Result	Specification
Appearance	Complies	Three-layer tablets red, grey-green, yellow
Dissolution test fast layer <i>in 5 minutes (marker = Vitamin B3/PP)</i>	108 %	> 75 %
Dissolution test normal layer <i>in 45 minutes (marker = Zinc)</i>	102 %	> 75 %
Dissolution test retard layer 8° hour <i>(marker = Vitamin C)</i>	139 %	> 90 %
HPLC identification of Vitamin A	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin B1	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin B2	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin PP <i>(Vitamin B3)</i>	Positive	Positive
HPLC identification of Pantothenic acid <i>(Vitamin B5)</i>	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin B6	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin H <i>(Vitamin B8)</i>	Positive	Positive
HPLC identification of Folic acid <i>(Vitamin B9)</i>	Positive	Positive



Pagina 1 di 4

Sede Legale : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Ariosto 50/60 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793
Uff. Amm. : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Canova 5/7 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793

S.I.I.T. Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti srl
Stabilimento autorizzato alla produzione di specialità medicinali e dietetici per conto terzi
Cap. Soc. € 2.000.000 int. Vers. - R.E.A. Milano N. 535706 - Reg.Imprese/Partita I.V.A./Cod. Fisc. 00820090157
PEC: direzioneamministrativa.siiit@pec.it



S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE

Innovative Healthcare Products Contract Development & Manufacturing

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificate N° **1_2106668**

Product Code: **06006300**

Customer **DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG**

Product **ZEST MULTIVITAMIN, tablets#30**

Batch N° **WU469**

Expiry Date **21/04/2024**


Test	Result	Specification
HPLC identification of Vitamin B12	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin D	Positive	Positive
HPLC identification of Vitamin E	Positive	Positive
HPLC content of Vitamin A	885 mcg/tablet	640 ÷ 1200 mcg/tablet
HPLC content of Vitamin B1	1,30 mg/tablet	0,88 ÷ 1,65 mg/tablet
HPLC content of Vitamin B2	1,56 mg/tablet	1,12 ÷ 2,10 mg/tablet
HPLC content of Vitamin PP (Vitamin B3)	18,4 mg/tablet	12,8 ÷ 24,0 mg/tablet
HPLC content of Pantothenic acid (Vitamin B5)	6,99 mg/tablet	4,80 ÷ 9,00 mg/tablet
HPLC content of Vitamin B6	1,65 mg/tablet	1,12 ÷ 2,10 mg/tablet
HPLC content of Vitamin H (Vitamin B8)	56 mcg/tablet	40 ÷ 75 mcg/tablet
HPLC content of Folic acid (Vitamin B9)	220 mcg/tablet	160 ÷ 300 mcg/tablet
HPLC content of Vitamin B12	3,24 mcg/tablet	2,00 ÷ 3,75 mcg/tablet



Pagina 2 di 4

Sede Legale : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Ariosto 50/60 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793
Uff. Amm. : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Canova 5/7 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793

S.I.I.T. Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti srl
Stabilimento autorizzato alla produzione di specialità medicinali e dietetici per conto terzi
Cap. Soc. € 2.000.000 int. Vers. - R.E.A. Milano N. 535706 - Reg.Imprese/Partita I.V.A./Cod. Fisc. 00820090157
PEC: direzioneamministrativa.siiit@pec.it



S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE

Innovative Healthcare Products Contract Development & Manufacturing

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificate N° **1_2106668**

Product Code: **06006300**

Customer **DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG**

Product **ZEST MULTIVITAMIN, tablets#30**

Batch N° **WU469**

Expiry Date **21/04/2024**

Test	Result	Specification
Potentiometric content of Vitamin C	90 mg/tablet	64 ÷ 120 mg/tablet
HPLC content of Vitamin D	6,45 mcg/tablet	4,00 ÷ 7,50 mcg/tablet
HPLC content of Vitamin E	13,2 mg/tablet	9,6 ÷ 18,0 mg/tablet
Copper	1,13 mg/tablet	0,80 ÷ 1,45 mg/tablet
Iron	19,0 mg/tablet	11,2 ÷ 20,3 mg/tablet
Manganese	2,14 mg/tablet	1,60 ÷ 2,90 mg/tablet
Molybdenum	50,6 mcg/tablet	40,0 ÷ 72,5 mcg/tablet
Zinc	12,1 mg/tablet	8,0 ÷ 14,5 mg/tablet
Selenium	46,8 mcg/tablet	40,0 ÷ 72,5 mcg/tablet
Chromium	26,9 mcg/tablet	20,0 ÷ 36,3 mcg/tablet
Magnesium	46,21 mg/tablet	45,00 ÷ 81,56 mg/tablet
Cadmium	0,009 ppm	≤ 1,000 ppm


LoD = limit of detection
LoQ = limit of quantitation



Pagina 3 di 4

Sede Legale : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Ariosto 50/60 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793
Uff. Amm. : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Canova 5/7 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793

S.I.I.T. Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti srl
Stabilimento autorizzato alla produzione di specialità medicinali e dietetici per conto terzi
Cap. Soc. € 2.000.000 int. Vers. - R.E.A. Milano N. 535706 - Reg. Imprese/Partita I.V.A./Cod. Fisc. 00820090157
PEC: direzioneamministrativa.siiit@pec.it



S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE

Innovative Healthcare Products Contract Development & Manufacturing

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificate N° **1_2106668**

Product Code: **06006300**

Customer **DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG**

Product **ZEST MULTIVITAMIN, tablets#30**

Batch N° **WU469**

Expiry Date **21/04/2024**

Test	Result	Specification
Mercury <i>LoD = limit of detection</i> <i>LoQ = limit of quantitation</i>	< LoQ (= 0,14 ppb) ppm	<= 0,100 ppm
Lead <i>LoD = limit of detection</i> <i>LoQ = limit of quantitation</i>	< LoQ (= 0,13 ppb) ppm	<= 3,000 ppm
Enterobacteriaceae	< 10 cfu/g	<= 100 cfu/g
Listeria monocytogenes	< 100 cfu/g	<= 100 cfu/g

APPROVED

QC Manager

Date **05/07/2021**



Pagina 4 di 4

Sede Legale : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Ariosto 50/60 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793
Uff. Amm. : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Canova 5/7 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793

S.I.I.T. Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti srl
Stabilimento autorizzato alla produzione di specialità medicinali e dietetici per conto terzi
Cap. Soc. € 2.000.000 int. Vers. - R.E.A. Milano N. 535706 - Reg.Imprese/Partita I.V.A./Cod. Fisc. 00820090157
PEC: direzioneamministrativa.siiit@pec.it



S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE

Innovative Healthcare Products Contract Development & Manufacturing

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Customer: **DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG**

Product: **ZEST MULTIVITAMIN, tablets#30**

Batch N°: **WU469**

Expiry date: **21/04/2024**

We declare the batch compliance with:

-Chemical specifications (where applicable)

Guidelines on analytical tolerances applicable for the official (Italian Ministry of Health, 16/06/2016); Ref. Decree of Dep. of Health n°7, 30/10/2002.

-Microbiological specifications

Ref. Regulation CE n°2073/2005 and amendments and/or Ph. Eur. current edition.

SIIT guarantees the above compliance according to its own analytical plan.

-Specifications for primary packaging and labelling

Ref. Regulation CE n°2023/2006; Regulation CE n°1935/2004; Decree of Dep. of Health 21/03/1973 and amendments.

-Specifications related to in process controls

Internal Standard operating procedures.

We declare that the production and packaging steps comply with the SIIT self-control plan HACCP, according to the regulation CE 852/2004

THE BATCH HAS BEEN APPROVED

QC Manager Francesco Carini

Date 05/07/2021

SIIT can support this declaration with all in process documentation. The request must be directed to the QC Manager, within 15 days after the product shipment.

The producer recommends for the maintenance of properties and quality of the product the following storage conditions:

- ☒ < 25°C
- ☐ 15-25°C
- ☐ 8-25°C
- ☐ 2-8°C

We recommend also, not to expose the product to hot localized fonts, to sun and to water contact.

The producer is not responsible for damaged products which are caused by improper storage.



Pagina 1 di 1

Sede Legale : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Ariosto 50/60 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793
Uff. Amm. : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Canova 5/7 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793

S.I.I.T. Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti srl
Stabilimento autorizzato alla produzione di specialità medicinali e dietetici per conto terzi
Cap. Soc. € 2.000.000 int. Vers. - R.E.A. Milano N. 535706 - Reg. Imprese/Partita I.V.A./Cod. Fisc. 00820090157
PEC: direzioneamministrativa.silit@pec.it