

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

АКВАЛАН Л

Крем в тубах по 100 г

Номер серії

2203087

Дата виробництва

10.04.2024

Термін придатності

04.2027

Номер продукту

153464

Умови зберігання

Кімнатна температура +15...25 °C

Показники

Вимоги

Результати

Зовнішній вид вмісту

білий однорідний крем

білий однорідний крем

Зовнішній вид упаковки

відповідає зразку порівняння

відповідає зразку порівняння

Випуск дозволено 10.05.2024 08:32: Supply Chain Minna Kiuru

Зр. од. ~ 19/18
22.05.2024

Orion Corporation

Central administration:
Postal address:
P.O. Box 65
02101 Espoo
Finland

Visiting address:
Orionintie 1
Espoo
Finland

Tel. +358 10 4261
Fax +358 10 426 3815
www.orion.fi

Representative office in Kiev
Business Center
3, Sholudenko Str., office 309
04116 Kiev
Ukraine

Tel. +380 44 230 4721
Fax +380 44 230 4722
E-mail: info@orionpharma.com.ua
www.orionpharma.com.ua





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(підпис, повноваження)

(м.п.)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 07 " 07 2023 року № 12.2-18-3/ 8674

Об'єкт експертизи Зволожуючий крем Аквалан ®Л (Aqualan ®L)
виготовлений у відповідності із –

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКНН, УКТЗЕД, артикул 3304990000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметичний засіб для догляду за шкірою населенням у побутових умовах. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі, аптеки.

Країна-виробник "Оріон Корпорейшн", Фінляндія, адреса виробництва: Тентстромінкату 8, 20360, Турку.
Юридична адреса: Оріонітіє 1, 02200 Еспоо; юридична адреса: Оріонітіє 1, 02200 Еспоо, тел: +358 10 4261, +358 10 4261, факс +358 10 426 38 15, Tatyana.Avdeyeva@orionpharma.com, www.orionpharma.com.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи "Оріон Корпорейшн", Фінляндія, Оріонітіє 1, 02200, Еспоо, тел: +358 10 4261, факс +358 10 426 38 15, Tatyana.Avdeyeva@orionpharma.com, www.orionpharma.com.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну –

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/вокалікам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки медичного заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 22.03.2023р відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії – 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофілних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/г, см³) <1000, кількість дріжджоподібних грибів роду Candida та пліснявих грибів (КУО/г, см³) <100 1 г (см³) продукції, вміст бактерії сім. Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції – відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються продукцією в середовищі життєдіяльності людини необхідно дотримання вимог даного висновку за результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання, реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зволожуючий крем Аквалан ®Л (Aqualan ®L), за наданням заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії - 0 балів; мікробіологічні показники - кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/г, см³) <1000, кількість дріжджоподібних грибів роду Candida та пліснявих гриби (КУО/г, см³) <100 і (см³) продукції, вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції - відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-608-23 від 23.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії



(підпис)

Бережанов С.П.
(ініціали та прізвище)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держкиродеспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 20 " 03 2018 року

№ 602-123-20-3/ 39986

Об'єкт експертизи Зволожуючий крем Аквафор ЛІ (Aqualan LI)
виготовлений у відповідності із —

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3304990000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметичний засіб для догляду за шкірою населенням у побутових умовах. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі, аптеки.

Країна-виробник "Оріон Корпорейшн", Фінляндія, Orionintie 1, 02200, Еспоо, тел: +358 10 4261, факс +358 10 426 38 15, Tatyana.Avdeyeva@orion.fi, www.orionpharma.com.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи "Оріон Корпорейшн", Фінляндія, Orionintie 1, 02200, Еспоо, тел: +358 10 4261, факс +358 10 426 38 15, Tatyana.Avdeyeva@orion.fi, www.orionpharma.com.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки заявленого зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), встановлено, що об'єкт експертизи відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", ДСТУ 5009:2008 «Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію".

- токсикологічні показники: індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів;

- мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см³); кількість дріжджів та плісневих грибів < 100 КУО/г (см³); вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) продукції – відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ДСанПІН 2.2.9.027-99. Використання згідно вимог виробника щодо способу та рекомендацій з застосування. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції – поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зволожуючий крем Аквалан ІІ (Aqualan II), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Склад інгредієнтів надається у відповідності до діючої нормативно-технічної документації, дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99: індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів; кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів < 100 КУО/г (см³); вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) продукції – відсутні.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4319-18 від 13.09.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

АКВАЛАН Л

Крем в тубах по 100 г

Номер серії

2221305

Дата виробництва

09.09.2024

Термін придатності

09.2027

Номер продукту

153464

Умови зберігання

Кімнатна температура +15...25 °C

Показники

Вимоги

Результати

Зовнішній вид вмісту

білий однорідний крем

білий однорідний крем

Зовнішній вид упаковки

відповідає зразку порівняння

відповідає зразку порівняння

Випуск дозволено: Supply Chain 18.02.2025 13:26

Orion Corporation

Central administration
Postal address
P O Box 65
02101 Espoo
Finland

Visiting address
Orionintie 1
Espoo
Finland

Tel +358 10 4261
Fax +358 10 426 3815
www.orion.fi

Representative office in Kiev
Business Center
3, Sholudenko Str, office 309
04116 Kiev
Ukraine

Tel +380 44 230 4721
Fax +380 44 230 4722
E-mail info@orionpharma.com.ua
www.orionpharma.com.ua

ORION

ОХ.АН 50133
03.04.25



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(підпис, повноваження)

(м.п.)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 07 " 07 2023 року № 12.2-18-3/ 8674

Об'єкт експертизи Зволожуючий крем Аквалан ®Л (Aqualan ®L)
виготовлений у відповідності із –

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКНН, УКТЗЕД, артикул 3304990000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметичний засіб для догляду за шкірою населенням у побутових умовах. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі, аптеки.

Країна-виробник "Оріон Корпорейшн", Фінляндія, адреса виробництва: Тентстромінкату 8, 20360, Турку.
Юридична адреса: Оріонітіє 1, 02200 Еспоо; юридична адреса: Оріонітіє 1, 02200 Еспоо, тел: +358 10 4261, +358 10 4261, факс +358 10 426 38 15, Tatyana.Avdeyeva@orionpharma.com, www.orionpharma.com.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи "Оріон Корпорейшн", Фінляндія, Оріонітіє 1, 02200, Еспоо, тел: +358 10 4261, факс +358 10 426 38 15, Tatyana.Avdeyeva@orionpharma.com, www.orionpharma.com.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну –

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/вокалікам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки медичного заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 22.03.2023р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії – 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофілних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/г, см³) <1000, кількість дріжджоподібних грибів роду Candida та пліснявих грибів (КУО/г, см³) <100 1 г (см³) продукції, вміст бактерії сім. Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції – відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються продукцією в середовищі життєдіяльності людини необхідно дотримання вимог даного висновку за результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання, реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зволожуючий крем Аквалан ®Л (Aqualan ®L), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії - 0 балів; мікробіологічні показники - кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/г, см³) <1000, кількість дріжджоподібних грибів роду Candida та пліснявих гриби (КУО/г, см³) <100 і (см³) продукції, вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції - відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-608-23 від 23.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії



(підпис)

Бережанов С.П.
(ініціали та прізвище)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держкиродеспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 08 2019 року

№ 602-123-20-3/ 39986

Об'єкт експертизи Зволожуючий крем Аквафор ЛІ (Aqualan LI)
виготовлений у відповідності із —

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3304990000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметичний засіб для догляду за шкірою населенням у побутових умовах. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі, аптеки.

Країна-виробник "Оріон Корпорейшн", Фінляндія, Orionintie 1, 02200, Еспоо, тел: +358 10 4261, факс +358 10 426 38 15, Tatyana.Avdeyeva@orion.fi, www.orionpharma.com.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи "Оріон Корпорейшн", Фінляндія, Orionintie 1, 02200, Еспоо, тел: +358 10 4261, факс +358 10 426 38 15, Tatyana.Avdeyeva@orion.fi, www.orionpharma.com.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки заявленого зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), встановлено, що об'єкт експертизи відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", ДСТУ 5009:2008 «Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію".

- токсикологічні показники: індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів;

- мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см³); кількість дріжджів та плісневих грибів < 100 КУО/г (см³); вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) продукції – відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ДСанПІН 2.2.9.027-99. Використання згідно вимог виробника щодо способу та рекомендацій з застосування. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції – поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зволожуючий крем Аквалан ІІ (Aqualan II), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Склад інгредієнтів надається у відповідності до діючої нормативно-технічної документації, дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99: індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів; кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів < 100 КУО/г (см³); вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) продукції – відсутні.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4319-18 від 13.09.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

