

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 35-24 від 09.02.2024 р.
Солодки корені по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом

Реєстраційне посвідчення №: UA/5695/01/01, безстроково
Номер серії (партії): 20224
Дата виробництва: 01.02.2024 р.
Розмір серії (партії): 27 496 шт.
Термін придатності: 5 років
Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/5695/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
Зовнішні ознаки: Шматочки волокнистих коренів різної форми, що проходять крізь сито 5600 мкм. Колір світло-жовтий, жовтий, бурувато-жовтий з коричнювато-сірими або коричневими вкрапленнями.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	18 β-гліциризинової кислоти у перерахунку на суху сировину, %	не менше 4	4,78
5	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 14	9,0
6	Золи загальної, %	не більше 10	5,2
7	Золи, нерозчинної у хлористоводневій кислоті, %	не більше 2	1,45
8	Шматочків коренів темно-бурих, залишків стебел, %	не більше 4	1,6
9	Часток, що не проходять крізь сито 5600 мкм, %	не більше 10	0,1
10	Часток, що проходять крізь сито 180 мкм, %	не більше 10	1,2
11	Органічної домішки, %	не більше 1	0,5
12	Мінеральної домішки, %	не більше 1	0,4
13	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	180 000
14	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	3 000
15	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
16	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
17	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	81
18	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	38
19	Маса вмісту упаковки, г	не менше 95,0	відповідає
20	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 98,4	98,6
21	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
22	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
23	Дата закінчення терміну придатності		до 02.2029 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5695/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ



Ковеня Л.М.
"09" 02 2024 р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досяє країни призначення. Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку-
Уповноважена особа

Нежувака В.В.

"09" 02 2024 р.