

Дієтична добавка БіоГая Протектіс дитячі краплі, 5 мл

Артикул № 110683

Номер Серії 24DB249  
Дата виробництва (ДД.ММ.РРРР) 11.10.2024  
Дата закінчення терміну придатності: (ДД.ММ.РРРР) 11.10.2026

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

| Тести                                  | Специфікація                             | Метод                | Результат       |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Активність <i>L. reuteri</i> DSM 17938 | $\geq 1 \times 10^8$ КУО/5 крапель       | RAME003              | $5 \times 10^8$ |
| Зовнішній вигляд                       | Безбарвна або жовта непрозора суспензія. | Візуальний           | Відповідає      |
| Середня маса дози                      | 0.15-0.19 г/5 крапель                    | Ваговий              | 0.17            |
| Мікробіологічний контроль              |                                          |                      |                 |
| Загальна кількість аеробних бактерій   | $\leq 10^3$ КУО/г                        | NMKL 86 (зі змінами) | <100            |
| Дріжджі та плісняві гриби              | $\leq 10^2$ КУО/г                        | NMKL 98              | <10             |

2024-10-23

Сара Йоханссон, Спеціаліст із забезпечення якості BioGaia AB





Signed SJ

# Verification

Transaction 09222115557530034441

## Document

**COA\_110683\_24DB249**

Main document

1 page

*Initiated on 2024-10-23 09:31:04 CEST (+0200) by*

*BioGaia AB (BA)*

*Finalised on 2024-10-23 09:32:33 CEST (+0200)*

## Initiator

**BioGaia AB (BA)**

BioGaia AB

*esign@biogaia.com*

+46855529300

## Signatories

**Sara Johansson (SJ)**

*sjo@biogaia.se*

+46760646649

*Signed 2024-10-23 09:32:33 CEST (+0200)*

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>



## Дієтична добавка БіоГая Протектіс дитячі краплі, 5 мл

Артикул №110683

Номер Серії 25DB008  
Дата виробництва 10.01.2025  
(ДД.ММ.РРРР)  
Дата закінчення терміну  
придатності: 10.01.2027  
( ДД.ММ.РРРР)

## РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ:

| Тест                                   | Специфікація                             | Метод                | Результат       |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Активність <i>L. reuteri</i> DSM 17938 | $\geq 1 \times 10^8$ КУО/5 крапель       | RAME003              | $4 \times 10^8$ |
| Зовнішній вигляд                       | Безбарвна або жовта непрозора суспензія. | Візуальний           | Відповідає      |
| Середня маса дози                      | 0.15-0.19 г/5 крапель                    | Ваговий              | 0.17            |
| <b>Мікробіологічний контроль:</b>      |                                          |                      |                 |
| Загальна кількість аеробних бактерій   | $\leq 10^3$ КУО/г                        | NMKL 86 (зі змінами) | <100            |
| Дріжджі та плісняві гриби              | $\leq 10^2$ КУО/г                        | NMKL 98              | <10             |

2025-01-30

Yvonne Andersson , Спеціаліст із забезпечення якості, BioGaia AB

Контакт:  
BioGaia AB / Kungsbrolan 3/P.O Box 3242 / SE-103 64 Stockholm / Sweden  
Phone +46 (0)8 555 293 00 | Email: [info@biogaia.se](mailto:info@biogaia.se)





Перевірка

Транзакція 09222115557537956926  
Документ

COA\_110683\_25DB008  
Основний документ  
1 сторінка  
Ініційований 2025-01-30 12:24:03 CET (+0100) BioGaia AB (BA)  
Завершений 2025-01-30 14:25:58 CET (+0100)

[Ініціатор]  
BioGaia AB (BA)  
[esign@biogaia.com](mailto:esign@biogaia.com)  
+46855529300

[Підписант]  
Yvonne Andersson (YA)  
[ya@biogaia.se](mailto:ya@biogaia.se)  
+46702830945  
Підписано 2025-01-30 14:25:58 CET (+0100)

Ця перевірка була видана Scrive. Інформація курсивом надійно перевірена Scrive. Для отримання додаткової інформації / доказів щодо цього документа дивіться приховані додатки. Використовуйте PDF-зчитувач, наприклад, Adobe Reader, який може показувати приховані вкладення для перегляду вкладених файлів. Зверніть увагу, що якщо документ надрукований, оригінальність такої друкованої копії не може бути перевірена, як зазначено нижче, і що в базовій роздруковці відсутній вміст прихованих додатків. Цифровий підпис (електронна печатка) гарантує, що оригінальність цього документа, включаючи приховані вкладення, може бути доведена математично та незалежно від Scrive. Для вашої зручності Scrive також надає послугу, яка дозволяє вам автоматично перевірити оригінальність документа за адресою: <https://scrive.com/verify>



Dietary supplement BioGaia® Protectis® kids drops, 5 ml

Article No: 110683

Batch No: 25DB008  
 Packaging date: 10.01.2025  
 (DD.MM.YYYY)  
 Expiry date: 10.01.2027  
 (DD.MM.YYYY)

### QUALITY CONTROL TESTS

| Tests                                | Specification                           | Test method        | Result          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Activity <i>L. reuteri</i> DSM 17938 | $\geq 1 \times 10^8$ CFU/5 drops        | RAME003            | $4 \times 10^8$ |
| Appearance                           | Colourless to yellow opaque suspension. | Visual             | conforms        |
| Dose weight test                     | 0.15-0.19 g/5 drops                     | Weighing           | 0.17            |
| <b>Microbiological Control</b>       |                                         |                    |                 |
| Total aerobic bacteria               | $\leq 10^3$ CFU/g                       | NMKL 86 (modified) | < 100           |
| Yeast and Mould                      | $\leq 10^2$ CFU/g                       | NMKL 98            | < 10            |

2025-01-30

Yvonne Andersson, Quality Assurance Manager, BioGaia AB

### Contact:

BioGaia AB | Kungsbrogatan 3 | P.O Box 3242 | SE-103 64 Stockholm | Sweden  
 Phone +46 (0) 8 555 293 00 | Email: [Info@biogaia.se](mailto:Info@biogaia.se)

Transaction 09222115557537956926



Signed YA



# Verification

Transaction 09222115557537956926

## Document

COA\_110683\_25DB008

Main document

1 page

*Initiated on 2025-01-30 12:24:03 CET (+0100) by BioGaia AB (BA)*

*Finalised on 2025-01-30 14:25:58 CET (+0100)*

## Initiator

**BioGaia AB (BA)**

BioGaia AB

*esign@biogaia.com*

+46855529300

## Signatories

**Yvonne Andersson (YA)**

*ya@biogaia.se*

+46702830945

*Signed 2025-01-30 14:25:58 CET (+0100)*

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

