б) забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника, умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV " Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції;
в) вибіркові випробування об`єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засоби гігієни порожнини рота за рецептурами : 1. Дезодорант освіжувач порожнини рота „Бліц-фреш"-лимон за РЦ 13490613.СГПР6-2011; 2. Дезодорант освіжувач порожнини рота „Бліц-фреш"-м´ята за РЦ 13490613.СГПР7-2011; 3. Освіжувач порожнини роту «MARI e MONTI» – лимон за РЦ 13490613.СГПР8-2011; 4. Освіжувач порожнини роту «MARI e MONTI» – м'ята за РЦ 13490613.СГПР9-2011, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником та вказаний на етикетці продукту.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 24.5-13490613-002-2001 «Засоби гігієни порожнини рота рідкі. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3/8-А-1392-17-64107Е від 12.04.2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру Бобильова О.О.
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "26" 04 2017 року № 602-123-20-1/12692

Об'єкт експертизи Засоби гігієни порожнини рота за рецептурами : 1. Дезодорант освіжувач порожнини рота „Бліц-фреш"-лимон за РЦ 13490613.СГПР6-2011; 2. Дезодорант освіжувач порожнини рота „Бліц-фреш"-м´ята за РЦ 13490613.СГПР7-2011; 3. Освіжувач порожнини роту «MARI e MONTI» – лимон за РЦ 13490613.СГПР8-2011; 4. Освіжувач порожнини роту «MARI e MONTI» – м'ята за РЦ 13490613.СГПР9-2011
виготовлений у відповідності із ТУ У 24.5-13490613-002-2001 «Засоби гігієни порожнини рота рідкі. Технічні умови»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.42.18

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи У побуті для особистої гігієни, аптечна мережа, оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник ТОВ Медичне науково-виробниче об´єднання «БІОКОН», Україна, 49054, м. Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. (056) 731-91-32, e-mail: contact@biokon.com.ua, код за ЄДРПОУ: 13490613; адреса потужностей виробництва : 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова 271
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ Медичне науково-виробниче об'єднання "БІОКОН", Україна, 49054, м. Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. (056) 731-91-32, e-mail: contact@biokon.com.ua, код за ЄДРПОУ: 13490613
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, розгляду супровідних документів, а також результатами випробувань наданих заявником зразків об'єкта експертизи, а саме: індекс шкіро-подразнюючої дії - не більше 0 (Методичні вказівки "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи", затв. МОЗ СРСР за №2102-79 від 01.11.1979 р.); індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0; індекс хронічної токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0 (Методические указания Минздрава СССР №2196-80 "К постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснование предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны"); індекс гострої токсичності при введенні у шлунок - не більше 0; індекс хронічної токсичності при введенні у шлунок - не більше 0; індекс сенсибілізуючої дії - не більше 0 (Методические указания Минздрава СССР №2185-80 "По изучению аллергенного действия и обоснованию предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов"); індекс фотосенсибілізуючої дії - не більше 0; за мікробіологічними показниками: бактерії р. Enterobacteriaceae, в 1г - відсутні; S. aureus, в 1г - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г - відсутні; гриби роду Candida та плісеневі гриби, в 1 г - відсутні; загальна кількість МАФАМ - < 100 КУО/г (згідно з ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;