

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВІТЕРА»

м. Київ, вул. Бориспольская, 15

Сертифікат якості

Продовольча сировина
або продукт харчування:
Номер партії:
Дата виготовлення:
Виробник:

Дієтична добавка: "Лактузан DUO"
026
30.11.2024 р.
ТОВ "Нутрідеміка", Київська обл. Бориспільський р-н, с
Дударків Вул. Садова, 3 на замовлення ТОВ "Вітера", м. Київ,
вул. Костянтинівська, 68

Інформація про відповідальність
директивам ЄС або іншим
міжнародним стандартам

стандартам виробника

Відповідність вимогам
Українським НТД:
Санітарним вимогам и правилам:

ТУ У 10.8-32304682-002:2016
МБВ та СН № 5061-89

Критерії безпеки.		мікробіологічні показники:		
Показники, що визнач	Вимоги НД	Фактичне значення	НД на методи досл.	Відповідність
Кількість МАФАМ, КУО, в1г	1x10 ⁴	6,1x10 ²	ГОСТ 10444.15-94	Відповідає
БГКП коліформи, в 0,01 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97	
Кількість E.coli, КУО в1г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30726- 2002	
Кількість S.aureus, КУО в1г.	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94	
Патогенні мікроор- ганізми, в тому числі бактерії роду Сальмонела, в10г	не допускаються	не виявлено	Інструкція № 1135-73	
Bacillus cereus КУО в 1г. Не біл.	2x10 ²	<10	ГОСТ 10444.8-88	
Пліснява, КУО в 1 г	1x10 ⁴	<10	ГОСТ 10444.12-88	
Дріжджі в 1г.	1x10 ²	<10	ГОСТ 10444.12-88	

Умови та строки реалізації:

Зберігання у чистих сухих приміщеннях, добре
прітворюваних, при температурі від 1⁰ С до 30⁰ С

Термін зберігання:
Вжити до:
Упаковка

36 місяців з дати виготовлення
30.11.2027 р.
баночки з пластмаси для харчових продуктів і
лікарських засобів з гвинтовою кришкою

Директор / ТОВ "Вітера" /

Пасічник В.В.



Вх ан. №0603
10.01.25