

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ		
№	ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № PP/D/330	
1	НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ	Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний Крем – регулярний 50 мл
2	СЕРІЯ	CR0013
3	РОЗМІР ПАРТІЇ	10 000 шт.
4	ДАТА ВИРОБНИЦТВА	01.11.2023
5	ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	31.10.2026
6	ДАТА АНАЛІЗУ	03.11.2023
7	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ:	
Параметри, які перевіряються	Еталонні показники	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна маса, що не містить сторонніх домішок	Однорідна маса, що не містить сторонніх домішок
Колір	властивий кольору цієї продукції	Властивий кольору крему
Запах	властивий запаху цієї продукції	Властивий запаху крему
Водневий показник	pH - 5,0 - 9,0	pH - 5,6
Температура краплепадіння	39-55 градусів Цельсія	45 градусів Цельсія
Миш'як	не більше 5,0 мк/кг	не більше 0,5 мк/кг
Ртуть	не більше 1,0 мк/кг	не більше 0,1 мк/кг
Свинець	не більше 5,0 мк/кг	не більше 1,0 мк/кг
	Хімік-аналітик	Керівник випробувань
Прізвище, ім'я	Hitesh Bhandari	Manohar Firake
Підпис/Дата		
Дата видачі сертифікату	03.11.2023	



Branch - Plot No. 200, Sarjan-Amgaon Road, Village Dongari, Tal-Talasari, Dist. Thane, Maharashtra-401606, Tel.No. 0260-2576953 - 3298816

emami limited

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ		
№	ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № PP/D/347	
1	НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ	Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний Крем – регулярний 50 мл
2	СЕРІЯ	CS0006
3	РОЗМІР ПАРТІЇ	10 000 шт.
4	ДАТА ВИРОБНИЦТВА	01.10.2024
5	ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	30.09.2027
6	ДАТА АНАЛІЗУ	03.10.2024
7	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ:	
Параметри, які перевіряються	Еталонні показники	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна маса, що не містить сторонніх домішок	Однорідна маса, що не містить сторонніх домішок
Колір	властивий кольору цієї продукції	Властивий кольору крему
Запах	властивий запаху цієї продукції	Властивий запаху крему
Водневий показник	pH - 5,0 - 9,0	pH - 5,6
Температура краплепадіння	39-55 градусів Цельсія	45 градусів Цельсія
Миш'як	не більше 5,0 мк/кг	не більше 0,5 мк/кг
Ртуть	не більше 1,0 мк/кг	не більше 0,1 мк/кг
Свинець	не більше 5,0 мк/кг	не більше 1,0 мк/кг
	Хімік-аналітик	Керівник випробувань
Прізвище, ім'я	Hitesh Bhandari	Manohar Firake
Підпис/Дата		
Дата видачі сертифікату	03.10.2024	

Head Office - 687 Anandapur Bypass, Kolkala 700107 India
Phone - 91 33 6613 6264 Tele Fax - 91 33 6613 6600 e-mail - contact@emamigroup.com website - www.emamigroup.com
CIN - 163951561383PLC036030

Seal or 0051

17.10.2024



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О. П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" 06 2020 року

№ 12.2-18-3/13615

Об'єкт експертизи: Косметичні засоби: Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний крем - Регулярний (Regular), Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний крем - Трав'яний букет (Herbal Bouquet), Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний крем - Без запаху (Fragrance Free), Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Зволожуючий бальзам для губ - без віддушок, Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Зволожуючий бальзам для губ - м'ятний, Хімані Фаст реліф Аюрведичний крем/Himani Fast Relief Ayurvedic Cream

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи за призначенням, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник Компанія «EMAMI Limited», 687 ANANDAPUR, E.M. BYPASS, Kolkata-700107, India, Індія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Компанія «EMAMI Limited», 687 ANANDAPUR, E.M. BYPASS, Kolkata-700107, India, Індія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100 відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи косметичні засоби: Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний крем - Регулярний (Regular), Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний крем - Трав'яний букет (Herbal Bouquet), Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний крем - Без запаху (Fragrance Free), Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Зволожуючий бальзам для губ - без віддушок, Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Зволожуючий бальзам для губ - м'ятний, Хімані Фаст реліф Аюрведичний крем/Himani Fast Relief Ayurvedic Cream.

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у, обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи Центру
превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32

факс 526-50-06

Протокол експертизи
Голова комісії

№ 4032 від 10.06.2020 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



132