

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганангар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

06-06-2024
AML/F/30052401
2024-25/QCD/FG/00065-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Лактофор-10	2	Кількість Зразка	40 саше
3	Стан та тип Зразка	Порошок, Саше	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 10 г у саше, 10 таких саше в картонній упаковці
5	Серія №	2424044	6	Розмір серії	18000 саше.
7	Дата взяття на аналіз	30-05-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганангар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганангар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	04-2024	14	Термін придатності	03-2026
15	Опис Зразку	Білий кристалічний порошок	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	30-05-2024	18	Випробування завершено	06-06-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	----	Білий кристалічний порошок	Білий кристалічний порошок	ІН

Мікробіологічне випробування

1	Lactobacillus acidophilus	КУО/10г	12 млн	Не менш 12 млн	ІН
---	---------------------------	---------	--------	----------------	----

Мікробіологічний аналіз

1	Загальні кількість грибів	КУО/г	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
---	---------------------------	-------	-----	----------------	-----------------

Випробування на патогенні мікроорганізми

1	E. Coli	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	S. aureus	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	P. aeruginosa	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	Enterobacteriaceae	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	Salmonella spp.	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганангар]

[Підпис]

Перевірено

Sandeep Kumar

QC Executive (Micro)

[Підпис]

Мікробіолог

Sanjeev Arora

Microbiologist

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Pankaj Gupta

QA Manager

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
-------	----------	---------------------	------------	-----------	-------------------

Випробування на важкі метали*

1	Міш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.3	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче меж визначення, LOQ – Межа визначення

*Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Підпис]

Перевірено

Somesh Saxena QC Executive

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Gagan Bhardwaj QC Manager

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганангар]

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Pankaj Gupta QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганангару.

Діляниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганангар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про підготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: ekaterina@ukr.net, телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шріганганатар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

06-06-2024
AML/F/30052401
2024-25/QCD/FG/00065-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Лактофор-10	2	Кількість Зразка	40 саше
3	Стан та тип Зразка	Порошок, Саше	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 10 г у саше, 10 таких саше в картонній упаковці
5	Серія №	2424044	6	Розмір серії	18000 саше.
7	Дата взяття на аналіз	30-05-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	04-2024	14	Термін придатності	03-2026
15	Опис Зразку	Білий кристалічний порошок	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	30-05-2024	18	Випробування завершено	06-06-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ					
№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	Середня маса	г	10,069	9,25 – 10,75	IP 2018
2	Однорідність ваги	%	Макс: +0,68 Мін: -0,63	В межах ±7,5	IP 2018
Харчові показники (на 100 г продукту)					
1	Білок	г	BLQ (LOQ 0,5)	0,0	IS:7219-1973
2	Вуглевод	г	98,68	95,0 ± 10%	IS:1656-2022
3	Жир	г	BLQ (LOQ 0,5)	0,0	AML/QCD/STP/007
4	Енергетична цінність	Ккал	397,03	380,0 ± 10%	IS:14433-2022
		КДж	1662,29	1588,40 ± 10%	
Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. BLQ – Нижче межі визначення LOQ – Межа визначення					
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганазар]					
[Підпис] Перевірено Somesh Saxena QC Executive		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганатар]

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.
Відповідальність лабораторії обмежується виявленою в рахунок сумою.
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганатару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар-335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532. E-mail: info@anantamedicare.in, IN: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net;
телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

06-09-2024
AML/F/29082401
2024-25/QCD/FG/00174-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Лактофтор-10	2	Кількість Зразка	40 саше
3	Стан та тип Зразка	Порошок, Саше	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 10 г у саше, 10 таких саше в картонній упаковці
5	Серія №	2424081	6	Розмір серії	18000 саше.
7	Дата взяття на аналіз	29-08-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	08-2024	14	Термін придатності	07-2026
15	Опис Зразку	Білий кристалічний порошок	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	29-08-2024	18	Випробування завершено	06-09-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	Середня маса	г	10,068	9,25 – 10,75	IP 2018
2	Однорідність ваги	%	Макс: +1,17 Мін: -0,67	В межах ±7,5	IP 2018
Харчові показники (на 100 г продукту)					
1	Білок	г	BLQ (LOQ 0,5)	0,0	IS:7219-1973
2	Вуглевод	г	97,00	95,0 ± 10%	IS:1656-2007
3	Жир	г	BLQ (LOQ 0,5)	0,0	AML/QCD/STP/007
4	Енергетична цінність	Ккал	391,41	380,00 ± 10%	IS:14433-2007
		КДж	1638,76	1588,40 ± 10%	
Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. BLQ – Нижче межі визначення LOQ – Межа визначення					
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Monu Pechal QC Executive		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	

Копія
01/09/2024
09:17:24

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА
ТОВ "АНАНТА МЕДІКЕАР
УКРАЇНА"
ЯНА ШАДОВАЛОВА



Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганатару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (копію про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterina@ukr.net, телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документу.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

06-09-2024
AML/F/29082401
2024-25/QCD/FG/00174-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Лактофор-10	2	Кількість Зразка	40 саше
3	Стан та тип Зразка	Порошок, Саше	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 10 г у саше, 10 таких саше в картонній упаковці
5	Серія №	2424081	6	Розмір серії	18000 саше.
7	Дата взяття на аналіз	29-08-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Вибрані замовником
13	Дата виробництва	08-2024	14	Термін придатності	07-2026
15	Опис Зразку	Білий кристалічний порошок	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	29-08-2024	18	Випробування завершено	06-09-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	----	Білий кристалічний порошок	Білий кристалічний порошок	ІН

Мікробіологічне випробування

1	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	КУО/10г	12 млн	Не менш 12 млн	ІН
---	----------------------------------	---------	--------	----------------	----

Мікробіологічний аналіз

1	Загальні кількість грибів	КУО/г	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
---	---------------------------	-------	-----	----------------	-----------------

Випробування на патогенні мікроорганізми

1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис]

Перевірено
Sandeep Kumar
QC Executive (Micro)

[Підпис]

Мікробіолог
Sanjeev Arora
Microbiologist

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи
Pankaj Gupta
QA Manager

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
-------	----------	---------------------	------------	-----------	-------------------

Випробування на важкі метали*

1	Міш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.3	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації квісіта.

BLQ – Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення

*Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис]

Перевірено
Momi Peeral QC Executive

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи
Gagan Bhardwaj QC Manager

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи
Pankaj Gupta QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не перелачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Додаток: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про підготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterina@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
П, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

08-07-2024
AML/F/01072402
2024-25/QCD/FG/00105-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Лактофор-10	2	Кількість Зразка	40 саше
3	Стан та тип Зразка	Порошок, Саше	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 10 г у саше, 10 таких саше в картонній упаковці
5	Серія №	2424067	6	Розмір серії	18000 саше.
7	Дата взяття на аналіз	01-07-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – П, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – П, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	06-2024	14	Термін прилатності	05-2026
15	Опис Зразку	Білий кристалічний порошок	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	01-07-2024	18	Випробування завершено	08-07-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ					
№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	Середня маса	г	10,169	9,25 – 10,75	IP 2018
2	Однорідність ваги	%	Макс: +0,97 Мін: -1,23	В межах ±7,5	IP 2018
Харчові показники (на 100 г продукту)					
1	Білок	г	BLQ (LOQ 0,5)	0,0	IS:7219-1973
2	Вуглевод	г	97,00	95,0 ± 10%	IS:1656-2007
3	Жир	г	BLQ (LOQ 0,5)	0,0	AML/QCD/STP/007
4	Енергетична цінність	Ккал	391,41	380,00 ± 10%	IS:14433-2007
		КДж	1638,76	1588,40 ± 10%	
Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. BLQ – Нижче межі визначення LOQ – Межа визначення					
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Somesh Saxena QC Executive		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – П, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: ekaterinamk@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

08-07-2024
AML/F/01072402
2024-25/QCD/FG/00105-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Лактофтор-10	2	Кількість Зразка	40 саше
3	Стан та тип Зразка	Порошок, Саше	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 10 г у саше, 10 таких саше в картонній упаковці
5	Серія №	2424067	6	Розмір серії	18000 саше.
7	Дата взяття на аналіз	01-07-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	06-2024	14	Термін придатності	05-2026
15	Опис Зразку	Білий кристалічний порошок	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	01-07-2024	18	Випробування завершено	08-07-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	Білий кристалічний порошок	Білий кристалічний порошок	ІН
Мікробіологічне випробування					
1	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	KYO/10g	22 млн	Не менш 12 млн	ІН
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальні кількість грибів	KYO/g	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	KYO/g	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Печатка: Ананта Медікар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Sandeep Kumar QC Executive (Micro)		[Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	
№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Випробування на важкі метали*					
1	Міш'як	ppm	BLQ (LOQ 0.05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0.05)	Max. 0.3	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0.05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинцев	ppm	BLQ (LOQ 0.05)	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.
BLQ – Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення

*Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Підпис]
Перевірено
Somesh Saxena QC Executive

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Gagan Bhardwaj QC Manager

[Печатка: Ананта Медікар Лімітед]

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Pankaj Gupta QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гагангангагару.

Дальніця: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in. ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про підготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: eкатерина@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа