

Сертифікат якості № 2 від "23" вересня 2024 р.

Найменування продукту

Добавка дієтична АЛФАВІТ® 50+

Основні речовини

Таблетка №1 містить: кальцію 300 мг; D кальцію пантотенату (вітаміну B₅) 5 мг; фітоменадіону (вітаміну K₁) 120 мкг; холекальциферолу (вітаміну D₃) 5 мкг; хрому 50 мкг; фолієвої кислоти (вітаміну B₉) 100 мкг; біотину (вітаміну H) 50 мкг; ціанокобаламіну (вітаміну B₁₂) 3 мкг.

Таблетка №2 містить: магнію 60 мг; аскорбінової кислоти (вітаміну C) 35 мг; токоферолу ацетату (вітаміну E) 15 мг; нікотинамиду (вітаміну B₃/PP) 20 мг; цинку 15 мг; лютеїну 0,75 мг; бета-каротину 2 мг; лікопіну 0,75 мг; марганцю 2 мг; піридоксину гідрохлориду (вітаміну B₆) 2 мг; рибофлавіну (вітаміну B₂) 1,8 мг; йоду 150 мкг; селену 70 мкг.

Таблеткам №3 містить: аскорбінової кислоти (вітаміну C) 35 мг; заліза 10 мг; міді 1 мг; тіаміну гідрохлориду (вітаміну B₁) 1,5 мг; фолієвої кислоти (вітаміну B₉) 100 мкг.

Розмір та тип пакування

По 20 таблеток № 1, по 20 таблеток, покритих оболонкою № 2, по 20 таблеток, покритих оболонкою № 3 в блістерах; по 1 блістеру № 20 з таблетками кожного виду (№ 1, № 2, № 3) в пачці картонній.

Споживче пакування по 60 таблеток (кожного виду (номеру) по 20 таблеток) в пачці картонній.

Висновок

Держпродспоживслужби на ТУ

№ 602-123-20-2/5525 від 07.03.2017

Номер серії

20924

Кількість в серії 7292 уп.

Дата виробництва

03.09.2024 р.

Придатний до 09.2026 р.

Ліцензія на виробництво

Серія АВ, № 598019

Адреса потужності виробництва

АТ «ВІТАМІНИ», 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 31

Особистий реєстраційний номер потужності

г-UA-23-22-01

Контроль якості відповідно до


ТУ У 10.8-38688480-005:2017 та Зміни № 1 від 02.08.2017 р., Зміни № 2 від 15.06.2018 р., Зміни № 3 від 15.06.2018 р., Зміни № 4 від 28.10.2021 р.

№	Параметри	Специфікація	Результати
1	2	3	4
1.	Зовнішній вигляд - таблетка №1	Таблетки циліндричні двоопуклі, гладкою, рівною поверхнею	Відповідає



Вх од № 2848
09.01.25

1	2	3	4
	- таблетка №2, №3	Таблетки циліндричні двоопуклі, покриті оболонкою, з гладкою, рівною поверхнею	Відповідає
2.	Колір		
	- таблетка №1	Таблетки білого кольору, допускається наявність вкраплень	Відповідає
	- таблетка №2	Таблетки блакитного кольору	Відповідає
	- таблетка №3	Таблетки рожевого кольору	Відповідає
3.	Запах		
	- таблетки №1	Слабкий характерний для вітамінів	Відповідає
	- таблетки №2	Слабкий характерний для вітамінів	Відповідає
	- таблетки №3	Слабкий характерний для вітамінів	Відповідає
4.	Середня маса таблеток		
	- таблетки №1	0,870 г ± 10 % (від 0,783 г до 0,957 г)	0,858
	- таблетки №2	0,530 г ± 10 % (від 0,477 г до 0,583 г)	0,533
	- таблетки №3	0,450 г ± 10 % (від 0,405 г до 0,495 г)	0,459
5.	Розпадання таблеток		
	- таблетки №1	Не більше 60 хвилин	Відповідає
	- таблетки №2	Не більше 60 хвилин	Відповідає
	- таблетки №3	Не більше 60 хвилин	Відповідає
6.	Кількісне визначення:		
	Таблетка № 1		
	*Кальцію фосфат у перерахунку на кальцій	300 мг ± 15 % (від 255,0 мг до 345,0 мг)	Відповідає
	*D кальцію пантотенат/Вітамін B5	5 мг ± 15 % (від 4,25 мг до 5,75 мг)	Відповідає
	*Фітоменадіон (філохінон 5%)/Вітамін K1	120 мкг ± 15 % (від 102,0 мкг до 138,0 мкг)	Відповідає
	*Холекальциферол/Вітамін D3	5 мкг ± 15 % (від 4,25 мкг до 5,75 мкг)	Відповідає
	*Хрому хлорид у перерахунку на хром	50 мкг ± 15 % (від 42,5 мкг до 57,5 мкг)	Відповідає
	*Фолієва кислота/Вітамін B9	100 мкг ± 15 % (від 85,0 мкг до 115,0 мкг)	Відповідає
	*Біотин/Вітамін H	50 мкг ± 15 % (від 42,5 мкг до 57,5 мкг)	Відповідає
	Ціанокобаламін/Вітамін B12	3 мкг ± 15 % (від 2,55 мкг до 3,45 мкг)	2,76
	Таблетка № 2		
	*Магнію оксид важкий у перерахунку на магній	60 мг ± 15 % (від 51,0 мг до 69,0 мг)	Відповідає
	Аскорбінова кислота/Вітамін C	35 мг ± 15 % (від 29,75 мг до 40,25 мг)	37,23
	*Токоферолу ацетат/Вітамін E 50 %	15 мг ± 15 % (від 12,75 мг до 17,25 мг)	Відповідає
	*Нікотинамід/Вітамін B3/PP	20 мг ± 15 % (від 17,0 мг до 23,0 мг)	Відповідає
	*Цинку оксид у перерахунку на цинк	15 мг ± 15 % (від 12,75 мг до 17,25 мг)	Відповідає
	*Лютеїн 5%	0,75 мг ± 15 % (від 0,64 мг до 0,86 мг)	Відповідає
	*Бета-каротин 20%	2 мг ± 15 % (від 1,7 мг до 2,3 мг)	Відповідає
	*Лікопін 10%	0,75 мг ± 15 % (від 0,64 мг до 0,86 мг)	Відповідає
	*Марганцю сульфат у перерахунку на марганець	2,0 мг ± 15 % (від 1,7 мг до 2,3 мг)	Відповідає
	*Піридоксину гідрохлорид/Вітамін B6	2 мг ± 15 % (від 1,7 мг до 2,3 мг)	Відповідає
	*Рибофлавін/Вітамін B2	1,8 мг ± 15 % (від 1,53 мг до 2,07 мг)	Відповідає



1	2	3	4
	*Йодат калія у перерахунку на йод	150 мкг ± 15 % (від 127,5 мкг до 172,5 мкг)	Відповідає
	*Натрію селеніт у перерахунку на селен	70 мкг ± 15 % (від 59,5 мкг до 80,5 мкг)	Відповідає
	Таблетка № 3		
	Аскорбінова кислота/Вітамін С	35 мкг ± 15 % (від 29,75 мкг до 40,25 мкг)	34,48
	*Залізо електролітичне/залізо	10 мкг ± 15 % (від 8,5 мкг до 11,5 мкг)	Відповідає
	*Міді цитрат у перерахунку на мідь	1,0 мкг ± 15 % (від 0,85 мкг до 1,15 мкг)	Відповідає
	*Тіаміну гідрохлорид/Вітамін В1	1,5 мкг ± 15 % (від 1,275 мкг до 1,725 мкг)	Відповідає
	*Фолієва кислота/Вітамін В9	100 мкг ± 15 % (від 85,0 мкг до 115,0 мкг)	Відповідає
7.	Мікробіологічна чистота Таблетка №1	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО в 1 г, не більше 5×10^4 Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО в 1г - 100 Salmonella, в 10 г - не допускаються Escherichia coli, в 1 г - не допускаються Толерантні до жовчі грам-негативні бактерії, в 1 г - не допускаються	Відповідає Відповідає Відсутність Відсутність Відсутність
	Таблетка №2	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО в 1 г, не більше 5×10^4 Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО в 1г - 100 Salmonella, в 10 г - не допускаються Escherichia coli, в 1 г - не допускаються Толерантні до жовчі грам-негативні бактерії, в 1 г - не допускаються	Відповідає Відповідає Відсутність Відсутність Відсутність
	Таблетка №3	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО в 1 г, не більше 5×10^4 Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО в 1г - 100 Salmonella, в 10 г - не допускаються Escherichia coli, в 1 г - не допускаються Толерантні до жовчі грам-негативні бактерії, в 1 г - не допускаються	Відповідає Відповідає Відсутність Відсутність Відсутність



1	2	3	4
8.	Упаковка	Відповідно до ТУ	Відповідає
9.	Маркування	Відповідно до ТУ	Відповідає

Коментарі: * Кількість вмісту інгредієнтів у таблетках добавки дієтичної визначається розрахунковим шляхом згідно рецептурної закладки
Зберігати в сухому захищеному від світла місці при температурі від 4 °С до 25 °С.
У недоступному для дітей місці.

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-38688480-005:2017 від 03.04.2017 р. та Змін № 1, № 2, № 3, № 4 за перевіреними показниками

Начальник Відділу контролю якості



Пахолок Н.І.

23.09.2024
Дата

Серію 20924 ДД АЛФАВІТ® 50+ було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з законодавством України щодо виробництва дієтичних добавок та відповідно до умов і положень, що містяться у ТУ У 10.8-38688480-005:2017 та Змін № 1, № 2, № 3, № 4.

Уповноважена особа



Дробілко Т.А.

24.09.2024
Дата

