

**emami[®] limited**

Branch : Plot No. 200, Sanjan-Amgaon Road, Village Dongari, Tal-Talasari, Dist. Thane, Maharashtra-401606, Tel.No.: 0260-2576969 - 3298816

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ		
№	ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № CP/D/570	
1	НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ	Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний Крем – Трав'яний букет 25 мл
2	СЕРІЯ	CR0014
3	РОЗМІР ПАРТІЇ	10 000 шт.
4	ДАТА ВИРОБНИЦТВА	01.12.2023
5	ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	30.11.2026
6	ДАТА АНАЛІЗУ	02.12.2023
7	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ:	
Параметри, які перевіряються	Еталонні показники	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна маса, що не містить сторонніх домішок	Однорідна маса, що не містить сторонніх домішок
Колір	властивий кольору цієї продукції	Властивий кольору крему
Запах	властивий запаху цієї продукції	Властивий запаху крему
Водневий показник	pH - 5,0 - 9,0	pH - 5,6
Температура краплепадіння	39-55 градусів Цельсія	45 градусів Цельсія
Миш'як	не більше 5,0 мк/кг	не більше 0,5 мк/кг
Ртуть	не більше 1,0 мк/кг	не більше 0,1 мк/кг
Свинець	не більше 5,0 мк/кг	не більше 1,0 мк/кг
	Хімік-аналітик	Керівник випробувань
Прізвище, ім'я	Hitesh Bhandari	Manohar Firake
Підпис/Дата		
Дата видачі сертифікату	03.12.2023	

regd. office : 687 anandapur e. m. bypass kolkata 700107 india
phone : 91 33 6613 6264 tele fax: 91 33 6613 6600 e-mail : contact@emamigroup.com website : www.emamigroup.com
CIN : L63993WB1983PLC036030



Branch - Plot No. 200, Sanjan-Ambgaon Road, Village Dergari, Tal-Talasari, Dist. Thane, Maharashtra-401506, Tel.No.: 0260-2576969 - 3298816

emami limited

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ		
№	ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № CP/D/575	
1	НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ	Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний Крем – Трав'яний букет 25 мл
2	СЕРІЯ	CS0011
3	РОЗМІР ПАРТІЇ	10 000 шт.
4	ДАТА ВИРОБНИЦТВА	01.11.2024
5	ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	31.10.2027
6	ДАТА АНАЛІЗУ	03.11.2024
7	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ:	
Параметри, які перевіряються	Еталонні показники	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна маса, що не містить сторонніх домішок	Однорідна маса, що не містить сторонніх домішок
Колір	властивий кольору цієї продукції	Властивий кольору крему
Запах	властивий запаху цієї продукції	Властивий запаху крему
Водневий показник	pH - 5,0 - 9,0	pH - 5,6
Температура краплепадіння	39-55 градусів Цельсія	45 градусів Цельсія
Миш'як	не більше 5,0 мк/кг	не більше 0,5 мк/кг
Ртуть	не більше 1,0 мк/кг	не більше 0,1 мк/кг
Свинець	не більше 5,0 мк/кг	не більше 1,0 мк/кг
	Хімік-аналітик	Керівник випробувань
Прізвище, ім'я	Hitesh Bhandari	Manohar Firake
Підпис/Дата		
Дата видачі сертифікату	03.11.2024	



Branch : Plot No. 200, Sanjan-Angaon Road, Village Dongari, Tal-Talaseri, Dist. Thane, Maharashtra-401606, Tel.No.: 0260-2576969 - 3298816

emami limited

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ		
№	ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № CP/D/572	
1	НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ	Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний Крем – Трав'яний букет 25 мл
2	СЕРІЯ	CR0016
3	РОЗМІР ПАРТІЇ	10 000 шт.
4	ДАТА ВИРОБНИЦТВА	01.03.2024
5	ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	28.02.2027
6	ДАТА АНАЛІЗУ	02.03.2024
7	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ:	
Параметри, які перевіряються	Еталонні показники	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна маса, що не містить сторонніх домішок	Однорідна маса, що не містить сторонніх домішок
Колір	властивий кольору цієї продукції	Властивий кольору крему
Запах	властивий запаху цієї продукції	Властивий запаху крему
Водневий показник	pH - 5,0 - 9,0	pH - 5,6
Температура краплепадіння	39-55 градусів Цельсія	45 градусів Цельсія
Миш'як	не більше 5,0 мк/кг	не більше 0,5 мк/кг
Ртуть	не більше 1,0 мк/кг	не більше 0,1 мк/кг
Свинець	не більше 5,0 мк/кг	не більше 1,0 мк/кг
	Хімік-аналітик	Керівник випробувань
Прізвище, ім'я	Hitesh Bhandari	Manohar Firake
Підпис/Дата		
Дата видачі сертифікату	03.03.2024	

regd. office : 687 anandapur e. m. bypass kolkata 700107 india
phone : 91 33 6613 6264 tele fax: 91 33 6613 6600 e-mail : contact@emamigroup.com website : www.emamigroup.com
CIN : L63993WB1983PLC036030