



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукт: **УРІ ТЕНДІСУЛЬФУР ФОРТЕ, 14 саше**
[URI TENDISULFUR FORTE 14 BST]
Номер партії: G3M250
Дата виробництва: 11/2023
Кінцевий термін: 05/2026
споживання:
Номер сертифікату: 040000038224

<u>ВИПРОБУВАННЯ</u>	<u>СПЕЦИФІКАЦІЇ</u>	<u>ОДИНИЦІ ВИМІРУ</u>	<u>РЕЗУЛЬТАТИ</u>	<u>АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ПОСИЛАННЯ</u>
ТАМС (Загальна кількість аеробних мікроорганізмів)	<= 10000	КУО /г	<10	Євр. Фармакопея, діюче видання
ТҮМС (Загальна кількість дріжджів та цвілі)	<=100	КУО /г	<10	Євр. Фармакопея, діюче видання
Жовчостійкі грамнегативні бактерії	<=100	КУО /г	<10	Євр. Фармакопея, діюче видання
Кишкова паличка/E.Coli	оцінка наявності		відсутня	Євр. Фармакопея, діюче видання
Стафілокок золотистий/Staphylococcus A.	оцінка наявності		відсутній	Євр. Фармакопея, діюче видання
Важкі метали (свинець) (Pb)	<= 3,000	ppm	0,004	ICP MS
Важкі метали (кадмій) (Cd)	<= 1,000	ppm	0,001	ICP MS
Важкі метали (ртуть) (Hg)	<= 0,100	ppm	0,000	ICP MS
Глютен	<= 20,0	ppm	<5,0	rida quick gliadin
Лактоза	<= 10,0	ppm	<10,0	LC MS/MS

Фабіо Веччі
Менеджер відділу контролю якості
19 грудня 2023 р. - ЗАТВЕРДЖЕНО

Стр. 1/1



CERTIFICATO DI CONFORMITA' / CERTIFICATE OF CONFORMITY

PRODOTTO/PRODUCT: Tendisulfur forte bst
CLIENTE/CUSTOMER: Uriach Italy s.r.l.
LOTTO/ LOT. NUMBER: G3M250
SCADENZA/ EXPIRY DATE: 05.2026

Il lotto è conforme a: THE BATCH IS COMPLIANT WITH:

Specifiche chimiche indicate in etichetta
THE CHEMICAL SPECIFICATIONS WHICH ARE INDICATED ON THE LABEL

Specifiche microbiologiche /MICROBIOLOGICAL SPECIFICATIONS

lieviti, muffe, enterobatteri, E.coli, Staphylococcus aureus
YEAST, ENTEROBACTERIA, E. COLI AND STAPHYLOCOCCUS A.


Specifiche relative a controlli di processo / PRODUCTION-CONTROLS SPECIFICATIONS

Si dichiara che le fasi di produzione e confezionamento sono conformi al piano di autocontrollo predisposto da NUTRILINEA SRL secondo quanto previsto dal regolamento CE 852/2004.

THE PRODUCTION AND PACKAGING STEPS ARE COMPLIANT WITH THE H.A.C.C.P SYSTEM MADE BY NUTRILINEA SRL ACCORDING TO THE CE 852/2004 REGULATION.

IL LOTTO E' CONFORME.
THE BATCH IS COMPLIANT.

IL 19.12.2023
QC Manager (Fabio Vecchi)



Nutrilinea S.r.l.

Sede legale e operativa
Via Gran Bretagna, 1
21013 Gallarate (VA) Italia
REA VA - 270997
Cap. Soc. I.v. € 631.178,82
C.F. e P. IVA 02607440126

Tel. +39 0331 1831038
Fax +39 0331 1831039
biofarmagroup.it

Stabilimento Claire
Via dell'Artigianato, 14
35020 S. Pietro Viminario (PD) Italia
Tel. +39 0429 719766
Fax +39 0429 719044



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product:
Batch number:
Manufacturing date:
Expiry date:
Analysis reference number:

URI TENDISULFUR FORTE 14 BST
G3M250
11/2023
05/2026
040000038224

<u>TESTS</u>	<u>SPECIFICATIONS</u>	<u>UM</u>	<u>RESULTS</u>	<u>ANALYTICAL METHOD REFERENCES</u>
TAMC	≤ 10000	cfu/g	< 10	Eur. Ph Current Edition
TYMC	≤ 100	cfu/g	< 10	Eur. Ph Current Edition
Gram Negative Bile-Tollerant	≤ 100	cfu/g	< 10	Eur. Ph Current Edition
E.Coli	Presence evaluation		Absent	Eur. Ph Current Edition
Staphylococcus A.	Presence evaluation		Absent	Eur. Ph Current Edition
Heavy Metals (Pb)	$\leq 3,000$	ppm	0,004	Eur. Ph Current Edition
Heavy Metals (Cd)	$\leq 1,000$	ppm	0,001	ICP MS
Heavy Metals (Hg)	$\leq 0,100$	ppm	0,000	ICP MS
Gluten	$\leq 20,0$	ppm	< 5,0	ICP MS
Lactose	$\leq 10,0$	ppm	< 10,0	RIDA QUICK GLIADIN LC MS/MS

Fabio Vecchi
Head of Quality Control
December 19, 2023 - APPROVED



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Продукт: ТЕНДІСУЛЬФУР®ФОРТЕ саше / TENDISULFUR FORTE bst
Замовник: Уріах Груп с.р.л., Італія/ Uriach Italy s.r.l.
Номер партії: G3M250
Термін придатності: 05.2026

ПАРТІЯ ВІДПОВІДАЄ:

ХІМІЧНИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ЗАЗНАЧЕНИМ НА ЕТИКЕТЦІ

МІКРОБІОЛОГІЧНИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

дріжджі, ентеробактерії, кишкова паличка, стафілокок золотистий.

СПЕЦИФІКАЦІЯМ КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА

Ми заявляємо, що етапи виробництва та пакування відповідають плану самоконтролю, розробленому Нутрілінеа с.р.л/ NUTRILINEA SRL відповідно до положень Регламенту ЄС 852/2004.

Етапи виробництва та пакування відповідають системі Н.А.С.С.Р компанії Нутрілінеа с.р.л/ NUTRILINEA SRL відповідно до положень Регламенту ЄС 852/2004.

Партія відповідає всім вимогам.

19.12.2023

Менеджер відділу контролю якості Фабіо Веччі (Fabio Vecchi)
-підпис-

Нутрілінеа с.р.л,
Віа Гран Бретанія, 1,
21013, Галарате (Варезе), Італія

Тел.: +39 0331 1831038
Факс: +39 0331 1831039
Biofarmagroup.it



Логотип

переклад з англійської мови

Сертифікат випуску серії

Продукт: 260390

Партія (серія): G4C160

Замовлення: 4500149286

ТЕНДІСУЛЬФУР ФОРТЕ 14 саше

Виробник: БІОФАРМА с.р.а.

Номер партії (серії): G4C160

Дата виробництва: 30.03.2024

Термін придатності: 09.2026

Кількість в партії (серії) : 10 122 уп

результати аналізу в сертифікаті: 010000043810

Сила, форма, розмір і тип упаковки в сертифікаті: 010000043810

Цим я підтверджую, що партію (серію) продукту було виготовлено, упаковано та проконтрольовано у повній відповідності до вимог, встановлених Регламентом (ЄС) № 852/2004, який стосується гігієни харчових продуктів, і відповідно до принципів аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок (НАССР) для забезпечення безпеки. Сертифікат аналізу було перевірено та визнано таким, що відповідає файлу інформації про продукт. Виробник не повідомив про будь-які суттєві відхилення, пов'язані з партією, які могли б вплинути на її якість та безпеку. Партію випускають.

Зауваження/Коментарі:

Електронний підпис:

Відповідальна особа: Крістіна Еспада

Дата випуску: 23.04.2024 09:56:38

URIACH CONSUMER HEALTHCARE, SL, Avinguda de la Generalitat, 163-167, Sant Cugat del Valles, 08174, Spain,


Біофарма с.р.а.
Переклад з англійської мови

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукт: **ТЕНДІСУЛЬФУР ФОРТЕ, 14 саше**
[TENDISULFUR FORTE 14 BST]
Номер партії: G4C160
Дата виробництва: 03/2024
Кінцевий термін
споживання: 09/2026
Номер сертифікату: 040000044200

<u>ВИПРОБУВАННЯ</u>	<u>СПЕЦИФІКАЦІЯ</u>	<u>ОДИНИЦІ</u> <u>ВИМІРУ</u>	<u>РЕЗУЛЬТАТИ</u>	<u>АНАЛІТИЧНИЙ</u> <u>МЕТОД</u> <u>ПОСИЛАННЯ</u>
ТАМС (Загальна кількість аеробних мікроорганізмів)	<= 10000	КУО /г	<40	Євр. Фармакопея, діюче видання
ТУМС (Загальна кількість дріжджів та цвілі)	<=100	КУО /г	<10	Євр. Фармакопея, діюче видання
Жовчостійкі грамнегативні бактерії	<=100	КУО /г	<10	Євр. Фармакопея, діюче видання
Кишкова паличка/E.Coli	оцінка наявності		відсутність	Євр. Фармакопея, діюче видання
Стафілокок золотистий/Staphylococcus A.	оцінка наявності		відсутність	Євр. Фармакопея, діюче видання
Важкі метали (свинець) (Pb)	<= 3,000	ppm	0,000	ICP MS
Важкі метали (кадмій) (Cd)	<= 1,000	ppm	0,000	ICP MS
Важкі метали (ртуть) (Hg)	<= 0,100	ppm	0,000	ICP MS
Глютен	<= 20,0	ppm	<5,0	rida quick gliadin
Лактоза	<= 10,0	ppm	<10,0	LC MS/MS

Фабіо Веччі
Керівник відділу контролю якості
15 квітня 2024 р. - ЗАТВЕРДЖЕНО



LIBERACIÓN DE LOTE

BATCH RELEASE

Material/Product: 260390

Lote/Batch: G4C160

Pedido/Purchase Order: 4500149286

TENDISULFUR FORTE 14SOB

Fabricante/Manufacturer: BIOFARMA S.P.A.

Lote Fabricante/Manufacturer Batch: G4C160

Fecha Fabricación/Manufacturing Date: 30/03/2024

F. Caducidad/Expiry Date: 09/2026

Nº Unidades Liberadas/Number of released: 10.122 UN

Resultado de análisis en certif nº (results of analysis in number certificate): 010000043810

Dosis, forma farmacéutica, tamaño y unidad y tipo envase en certif nº (strength, dosage form, packaging size and type, in number certificate): 010000043810

Se certifica que el lote ha sido fabricado, acondicionado y controlado en total conformidad con la normativa que aplica a los complementos alimenticios de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios y está de acuerdo a los principios de análisis de peligro y puntos de control críticos (APPCC) para garantizar su inocuidad. El Certificado de análisis ha sido revisado y está de acuerdo a la ficha técnica del producto. El fabricante no ha notificado ninguna desviación significativa relacionada con el lote que haya podido afectar su calidad y seguridad. Se libera el lote.

I hereby certify that the batch of the Product has been manufactured, packed and controlled in full compliance with the requirements established in the regulation (CE) No 852/2004 which applies to sanitation of the food supplements and consistent with to the principles of hazard analysis and critical control points (HACCP) to ensure its safety. The Certificate of Analysis has been reviewed and found to be in compliance with the product information file. The manufacturer has not reported any significant batch-related deviations that may have affected its quality and safety. The batch is released.

Observaciones/Comments:

Firmado electrónicamente por/Electronically signed by:

Responsable Técnico (Responsible Person): Cristina Espada

Fecha Liberación/Release Date: 23/04/2024 09:56:38

URIACH CONSUMER HEALTHCARE, S.L., Avinguda de la Generalitat, 163-167, Sant Cugat del Vallès, 08174, España, (Spain)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product:	URC TENDISULFUR FORTE SPAGNA 14 BST
Batch number:	G4C160
Manufacturing date:	03/2024
Expiry date:	09/2026
Analysis reference number:	040000044200

<u>TESTS</u>	<u>SPECIFICATIONS</u>	<u>UM</u>	<u>RESULTS</u>	<u>ANALYTICAL METHOD</u> <u>REFERENCES</u>
TAMC	≤ 10000	cfu/g	< 40	Eur. Ph Current Edition
TYMC	≤ 100	cfu/g	< 10	Eur. Ph Current Edition
Gram Negative Bile-Tollerant	≤ 100	cfu/g	< 10	Eur. Ph Current Edition
E.Coli	Presence evaluation		Absent	Eur. Ph Current Edition
Staphylococcus A.	Presence evaluation		Absent	Eur. Ph Current Edition
Heavy Metals (Pb)	$\leq 3,000$	ppm	0,000	ICP MS
Heavy Metals (Cd)	$\leq 1,000$	ppm	0,000	ICP MS
Heavy Metals (Hg)	$\leq 0,100$	ppm	0,000	ICP MS
Gluten	$\leq 20,0$	ppm	< 5,0	RIDA QUICK GLIADIN
Lactose	$\leq 10,0$	ppm	< 5,0	LC MS/MS

Fabio Vecchi
Head of Quality Control
April 15, 2024 - APPROVED

Логотип

переклад з англійської мови

Сертифікат випуску серії

Продукт: 260390

Партія (серія): G4D080

Замовлення: 4500150052

ТЕНДІСУЛЬФУР ФОРТЕ 14 саше

Виробник: БІОФАРМА с.р.а.

Номер партії (серії): G4D080

Дата виробництва: 30.04.2024

Термін придатності: 10.2026

Кількість в партії (серії) : 10 064 уп

результати аналізу в сертифікаті: 010000044172

Сила, форма, розмір і тип упаковки в сертифікаті: 010000044172

Цим я підтверджую, що партію (серію) продукту було виготовлено, упаковано та проконтрольовано у повній відповідності до вимог, встановлених Регламентом (ЄС) № 852/2004, який стосується гігієни харчових продуктів, і відповідно до принципів аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок (НАССР) для забезпечення безпеки. Сертифікат аналізу було перевірено та визнано таким, що відповідає файлу інформації про продукт. Виробник не повідомив про будь-які суттєві відхилення, пов'язані з партією, які могли б вплинути на її якість та безпеку. Партію випускають.

Зауваження/Коментарі:

Електронний підпис:

Відповідальна особа: Крістіна Еспада

Дата випуску: 04.06.2024 10:09:30

URIACH CONSUMER HEALTHCARE, SL, Avinguda de la Generalitat, 163-167, Sant Cugat del Valles, 08174, Spain,

Біофарма с.р.а.
Переклад з англійської мови

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукт: **ТЕНДИСУЛЬФУР ФОРТЕ, 14 саше**
[TENDISULFUR FORTE 14 BST]
Номер партії: **G4D080**
Дата виробництва: **04/2024**
Кінцевий термін
споживання: **10/2026**
Номер сертифікату: **040000044734**

<u>ВИПРОБУВАННЯ</u>	<u>СПЕЦИФІКАЦІЯ</u>	<u>ОДИНИЦІ</u> <u>ВИМІРУ</u>	<u>РЕЗУЛЬТАТИ</u>	<u>АНАЛІТИЧНИЙ</u> <u>МЕТОД</u> <u>ПОСИЛАННЯ</u>
ТАМС (Загальна кількість аеробних мікроорганізмів)	<= 10000	КУО /г	<10	Євр. Фармакопея, діюче видання
ТУМС (Загальна кількість дріжджів та цвілі)	<=100	КУО /г	<10	Євр. Фармакопея, діюче видання
Жовчостійкі грамнегативні бактерії	<=100	КУО /г	<10	Євр. Фармакопея, діюче видання
Кишкова паличка/E.Coli	оцінка наявності		відсутність	Євр. Фармакопея, діюче видання
Стафілокок золотистий/Staphylococcus A.	оцінка наявності		відсутність	Євр. Фармакопея, діюче видання
Важкі метали (свинець) (Pb)	<= 3,000	ppm	0,004	ICP MS
Важкі метали (кадмій) (Cd)	<= 1,000	ppm	0,001	ICP MS
Важкі метали (ртуть) (Hg)	<= 0,100	ppm	0,000	ICP MS
Глютен	<= 20,0	ppm	<5,0	rida quick gliadin
Лактоза	<= 10,0	ppm	<5,0	LC MS/MS

Фабіо Веччі
Керівник відділу контролю якості
08 травня 2024 р. - ЗАТВЕРДЖЕНО



LIBERACIÓN DE LOTE BATCH RELEASE

Material/Product: 260390

Lote/Batch: G4D080

Pedido/Purchase Order: 4500150052

TENDISULFUR FORTE 14SOB

Fabricante/Manufacturer: BIOFARMA S.P.A.

Lote Fabricante/Manufacturer Batch: G4D080

Fecha Fabricación/Manufacturing Date: 30/04/2024

F. Caducidad/Expiry Date: 10/2026

Nº Unidades Liberadas/Number of released: 10.064 UN

Resultado de análisis en certif nº (results of analysis in number certificate): 010000044172

Dosis, forma farmacéutica, tamaño y unidad y tipo envase en certif nº (strength, dosage form, packaging size and type, in number certificate): 010000044172

Se certifica que el lote ha sido fabricado, acondicionado y controlado en total conformidad con la normativa que aplica a los complementos alimenticios de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios y está de acuerdo a los principios de análisis de peligro y puntos de control críticos (APPCC) para garantizar su inocuidad. El Certificado de análisis ha sido revisado y está de acuerdo a la ficha técnica del producto. El fabricante no ha notificado ninguna desviación significativa relacionada con el lote que haya podido afectar su calidad y seguridad. Se libera el lote.

I hereby certify that the batch of the Product has been manufactured, packed and controlled in full compliance with the requirements established in the regulation (CE) No 852/2004 which applies to sanitation of the food supplements and consistent with to the principles of hazard analysis and critical control points (HACCP) to ensure its safety. The Certificate of Analysis has been reviewed and found to be in compliance with the product information file. The manufacturer has not reported any significant batch-related deviations that may have affected its quality and safety. The batch is released.

Observaciones/Comments:

Firmado electrónicamente por/Electronically signed by:

Responsable Técnico (Responsible Person): Cristina Ibañez

Fecha Liberación/Release Date: 04/06/2024 10:09:30

URIACH CONSUMER HEALTHCARE, S.L., Avinguda de la Generalitat, 163-167, Sant Cugat del Vallès, 08174, España, (Spain)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product:
Batch number:
Manufacturing date:
Expiry date:
Analysis reference number:

URC TENDISULFUR FORTE SPAGNA 14 BST
G4D080
04/2024
10/2026
040000044734

<u>TESTS</u>	<u>SPECIFICATIONS</u>	<u>UM</u>	<u>RESULTS</u>	<u>ANALYTICAL METHOD</u> <u>REFERENCES</u>
TAMC	<= 10000	cfu/g	< 10	Eur. Ph Current Edition
TYMC	<= 100	cfu/g	< 10	Eur. Ph Current Edition
Gram Negative Bile-Tollerant	<= 100	cfu/g	< 10	Eur. Ph Current Edition
E.Coli	Presence evaluation		Absent	Eur. Ph Current Edition
Staphylococcus A.	Presence evaluation		Absent	Eur. Ph Current Edition
Heavy Metals (Pb)	<= 3,000	ppm	0,004	ICP MS
Heavy Metals (Cd)	<= 1,000	ppm	0,001	ICP MS
Heavy Metals (Hg)	<= 0,100	ppm	0,000	ICP MS
Gluten	<= 20,0	ppm	< 5,0	RIDA QUICK GLIADIN
Lactose	<= 10,0	ppm	< 5,0	LC MS/MS

Fabio Vecchi
Head of Quality Control
May 08, 2024 - APPROVED

Логотип Uriach

переклад з англійської мови

Сертифікат випуску серії

Продукт: 260390	Партія (серія): G4G057	Замовлення: 4500151020
ТЕНДІСУЛЬФУР ФОРТЕ 14 саше		

Виробник: БІОФАРМА с.р.а.

Номер партії (серії): G4G057

Дата виробництва: 31.07.2024

Термін придатності (вжити до): 01.2027

Кількість в партії (серії) : 10 242 уп

результати аналізу в сертифікаті: 010000045417

Сила, форма, розмір і тип упаковки в сертифікаті: 010000045417

Цим я підтверджую, що партію (серію) продукту було виготовлено, упаковано та проконтрольовано у повній відповідності до вимог, встановлених Регламентом (ЄС) № 852/2004, який стосується гігієни харчових продуктів, і відповідно до принципів аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок (НАССР) для забезпечення безпеки. Сертифікат аналізу було перевірено та визнано таким, що відповідає файлу інформації про продукт. Виробник не повідомив про будь-які суттєві відхилення, пов'язані з партією, які могли б вплинути на її якість та безпеку. Партію випускають.

Зауваження/Коментарі:

Електронний підпис:

Відповідальна особа: Крістіна Еспада

Дата випуску: 26.09.2024 14:28:58

URIACH CONSUMER HEALTHCARE, SL, Avinguda de la Generalitat, 163-167, Sant Cugat del Valles, 08174, Spain

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукт: ТЕНДІСУЛЬФУР ФОРТЕ, 14 саше
[URI TENDISULFUR FORTE 14 BST]
Номер партії: G4G057
Дата виробництва: 07/2024
Кінцевий термін
споживання: 01/2027
Номер сертифікату: 040000047839

<u>ВИПРОБУВАННЯ</u>	<u>СПЕЦИФІКАЦІЯ</u>	<u>ОДИНИЦІ ВИМІРУ</u>	<u>РЕЗУЛЬТАТИ</u>	<u>АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ПОСИЛАННЯ</u>
ТАМС (Загальна кількість аеробних мікроорганізмів)	<= 10000	КУО /г	<10	Євр. Фармакопея, діюче видання
ТҮМС (Загальна кількість дріжджів та цвілі)	<=100	КУО /г	<10	Євр. Фармакопея, діюче видання
Жовчостійкі грамнегативні бактерії	<=100	КУО /г	<10	Євр. Фармакопея, діюче видання
Кишкова паличка/E.Coli	оцінка наявності		відсутність	Євр. Фармакопея, діюче видання
Стафілокок золотистий/Staphylococcus A.	оцінка наявності		відсутність	Євр. Фармакопея, діюче видання
Важкі метали (свинець) (Pb)	<= 3,000	ppm	0,008	ICP MS
Важкі метали (кадмій) (Cd)	<= 1,000	ppm	0,001	ICP MS
Важкі метали (ртуть) (Hg)	<= 0,100	ppm	0,002	ICP MS
Глютен	<= 20,0	ppm	<5,0	rida quick gliadin
Лактоза	<= 10,0	ppm	<5,0	LC MS/MS

Фабіо Веччі
Керівник відділу контролю якості
19 серпня 2024 р. - ЗАТВЕРДЖЕНО

LIBERACIÓN DE LOTE**BATCH RELEASE****Material/Product:** 260390**Lote/Batch:** G4G057**Pedido/Purchase Order:** 4500151020

TENDISULFUR FORTE 14SOB

Fabricante/Manufacturer: BIOFARMA S.P.A.**Lote Fabricante/Manufacturer Batch:** G4G057**Fecha Fabricación/Manufacturing Date:** 31/07/2024**F. Caducidad/Expiry Date:** 01/2027**Nº Unidades Liberadas/Number of released:** 10.242 UN**Resultado de análisis en certif nº (results of analysis in number certificate):** 010000045417**Dosis, forma farmacéutica, tamaño y unidad y tipo envase en certif nº (strength, dosage form, packaging size and type, in number certificate):** 010000045417

Se certifica que el lote ha sido fabricado, acondicionado y controlado en total conformidad con la normativa que aplica a los complementos alimenticios de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios y está de acuerdo a los principios de análisis de peligro y puntos de control críticos (APPCC) para garantizar su inocuidad. El Certificado de análisis ha sido revisado y está de acuerdo a la ficha técnica del producto. El fabricante no ha notificado ninguna desviación significativa relacionada con el lote que haya podido afectar su calidad y seguridad. Se libera el lote.

I hereby certify that the batch of the Product has been manufactured, packed and controlled in full compliance with the requirements established in the regulation (CE) No 852/2004 which applies to sanitation of the food supplements and consistent with to the principles of hazard analysis and critical control points (HACCP) to ensure its safety. The Certificate of Analysis has been reviewed and found to be in compliance with the product information file. The manufacturer has not reported any significant batch-related deviations that may have affected its quality and safety. The batch is released.

Observaciones/Comments:**Firmado electrónicamente por/Electronically signed by:****Responsable Técnico (Responsible Person):** Cristina Espada**Fecha Liberación/Release Date:** 26/09/2024 14:28:58

URIACH CONSUMER HEALTHCARE, S.L., Avinguda de la Generalitat, 163-167, Sant Cugat del Vallès, 08174, España, (Spain)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product:
Batch number:
Manufacturing date:
Expiry date:
Analysis reference number:

URI TENDISULFUR FORTE SPAGNA 14 BST
G4G057
07/2024
01/2027
040000047839

<u>TESTS</u>	<u>SPECIFICATIONS</u>	<u>UM</u>	<u>RESULTS</u>	<u>ANALYTICAL METHOD</u> <u>REFERENCES</u>
TAMC	≤ 10000	cfu/g	< 10	Eur. Ph Current Edition
TYMC	≤ 100	cfu/g	< 10	Eur. Ph Current Edition
Gram Negative Bile-Tollerant	≤ 100	cfu/g	< 10	Eur. Ph Current Edition
E.Coli	Presence evaluation		Absent	Eur. Ph Current Edition
Staphylococcus A.	Presence evaluation		Absent	Eur. Ph Current Edition
Heavy Metals (Pb)	$\leq 3,000$	ppm	0,008	ICP MS
Heavy Metals (Cd)	$\leq 1,000$	ppm	0,001	ICP MS
Heavy Metals (Hg)	$\leq 0,100$	ppm	0,002	ICP MS
Gluten	$\leq 20,0$	ppm	< 5,0	RIDA QUICK GLIADIN
Lactose	$\leq 10,0$	ppm	< 5,0	LC MS/MS

Fabio Vecchi
Head of Quality Control
August 19, 2024 - APPROVED