

Декларація виробника

(документ про якість)

Замовник: ТОВ «ФАРМІС ЛТД», Україна, 02152, м. Київ, вул. Березняківська, буд. 4, оф.22,
тел.: +380 57 725-00-49.

Виробник: ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 228965 від 27.08.2018 р.,

Сертифікат ISO 22000:2005 № DNKFR100724 Н від 17.10.2016 р.

Найменування: **Дієтична добавка «Муколітік» таблетка 0,25 г №10**

Номер партії (серія/дата виготовлення): 010424

За ТУ У 15.8-30590731-011:2004

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд, форма	Таблетки круглої форми	Відповідає
Колір	Відповідає кольору використаної сировини	Відповідає
Запах, смак	Специфічні, властиві використаним компонентам	Відповідає
Масова частка води, % не більше	15,0	Відповідає
Маса, г	0,25±5%	Відповідає
Розпадання таблетки, хвилин, не більше	45,0	Відповідає
Вміст розпилювального порошку, % на машину	50	Відповідає
Міцність	Опір, хрускіт при розламуванні	Відповідає
Масова частка токсичних елементів, мг / кг, не більше:		
свинець	3,0	Відповідає
кадмій	1,0	Відповідає
миш'як	0,5	Відповідає
ртуть	1,0	Відповідає
Пестициди, мг / кг, не більше		
ГХЦГ (у — ізомер)	0,1	Відповідає
ДДТ і його метаболіти	0,1	Відповідає
гептахлор	Не дозволяється	Не виявлені
алдрин	Не дозволяється	Не виявлені
радіонукліди, Бк/кг, не більше :	цезій ¹³⁷ -200 стронцій ⁹⁰ -50	Відповідає
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, не більше	1x10 ⁴	Відповідає
Плісняві гриби, КУО/г, не більше	1x10 ²	Відповідає
Дріжджі, КУО, в 1 г, не більше	1x10 ²	Відповідає
Бактерій групи кишкових паличок (коліформи) в 0,1г	Не дозволяється	Не виявлені
B.cereus КУО/г не більше	2x10 ²	Відповідає
Патогенні мікроорганізми в т.ч бактерії роду Salmonella, в 10г	Не дозволяється	Не виявлені
E.coli, в 1,0 г	Не дозволяється	Не виявлені
S. aureus в 1,0 г	Не дозволяється	Не виявлені

Дата аналізу: 04.04.2024 р.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від прямого попадання сонячного світла місці при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 15.8-30590731-011:2004

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»



Калініченко В.В.

Вх. акт № 0826 впр 21.05.24